

SEM65.00-230V-50/60Hz



Особливості

Артикул	004649103
Назва	SEM65.00-230V-50/60Hz
Категорія	Контактор
Номінальний струм (A)	110
I (AC3 400V) (A)	65
P AC3 (kW)	30
Кількість полюсів	3
Номінальна робоча напруга (V AC)	1000
Номінальна напруга управління Uc (V AC)	230
0	

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000066
Категорія	Power contactor, AC switching
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	230...230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	230...230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	230...230V
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	110A
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	65A
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	30kW
Модульное исполнение	
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3

Креслення

	AC/DC
CEM50	A=116
CEM65	A=116
CEM80	A=116




Схема підключення

