

HYUNDAI

DEHUMIDIFIER

ОСУШУВАЧ ПОВІТРЯ

HDSH003UA

Інструкція з експлуатації



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки при використанні електричних приладів, а саме:

Перед використанням пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Якщо після прочитання керівництва у Вас залишаться питання по роботі і експлуатації приладу, зверніться до продавця або в Авторизований сервісний центр для отримання роз'яснень.

- Перед увімкненням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає необхідній робочій напрузі пристрою.
- Помістіть пристрій на плоску, вологостійку поверхню. Відстань від стін повинна бути не менше 15 см.
- Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо їм було надано нагляд або інструкція щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаної з цим небезпеки.
- Діти у віці від 3 років і менше 8 років не повинні підключати, регулювати і чистити прилад або виконувати обслуговування.
- Діти не повинні грати з приладом.
- Зберігайте прилад і його шнур поза досяжністю дітей молодше 8 років.
- Під час використання прилад має знаходитися на відстані не менш ніж 30 см від будь-якої стіни.
- Не використовуйте хімічні продукти для протирання виробу, щоб уникнути пошкодження приладу та виникнення несправностей.
- Використовуйте шнур живлення, що постачається разом з приладом.
- Коли прилад не використовується, його слід прибрати та зберігати в належний спосіб для уникнення можливих пошкоджень через падіння на прилад будь-яких важких предметів.

- Використовуйте цей виріб тільки за призначенням.
- Всередині цього виробу присутня висока напруга, тому тримайте його якнайдалі від місць, де грають діти. Уважно прочитайте цей посібник перед початком використання виробу.
- Негайно припиніть використання приладу у разі погіршення його електричних характеристик через неправильне використання, занурення в воду, ударний вплив або падіння. Доручіть ремонт приладу фахівцям з технічного обслуговування.
- Розмістіть осушувач повітря на стійкій, рівній горизонтальній поверхні. Не використовуйте цей виріб не за призначенням.
- Ремонт приладу має виконувати лише кваліфікований персонал. Заборонено розбирати, модифікувати та ремонтувати прилад або очищувати його внутрішні компоненти без отримання дозволу.
- Перед очищенням вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення.
- Регулярно очищуйте решітку повітровпускного отвору.
- У разі виникнення незвичайних умов (наприклад, запах горілого) вимкніть прилад та від'єднайте його від джерела живлення.
- Забороняється замінювати шнур живлення без дозволу, використовувати подовжувач або шнур від інших електроприладів. У разі пошкодження шнура живлення його ремонт має виконувати виробник, його представник з технічного обслуговування або особи з аналогічною кваліфікацією — це дозволить уникнути небезпечних ситуацій.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- В місці використання осушувача заборонено зберігати легкозаймисті та вибухонебезпечні гази.
- Не ставте осушувач повітря поблизу джерел тепла або води.
- Забороняється вимикати осушувач повітря безпосередньо за допомогою вимикача живлення.
- Не вставляйте та не сідайте на прилад.
- Не засовуйте руки в повітровпускний або повітровипускний отвори.
- Не керуйте осушувачем мокрими руками.
- Забороняється обливати осушувач водою.
- Не торкайтесь внутрішніх частин осушувача після зняття контейнера для води.
- Не загороджуйте повітровпускний та повітровипускний отвори.
- Не кидайте будь-які предмети в осушувач та не кладіть будь-які предмети всередину осушу

УТИЛІЗАЦІЯ




Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Однак в його конструкції можуть міститися матеріали, що вимагають особливих правил утилізації. Запитайте у місцевої служби з приводу коректної утилізації відпрацьованого термін служби обладнання для осушення. Для деяких частин від нагрівача може вимагатися спеціальна утилізація.


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



Перед очищенням переконайтесь, що прилад вимкнений, а вилка його шнура живлення витягнута із розетки. Для запобігання травмуванню забезпечте використання розетки з заземленням.




Від'єднуйте прилад від електромережі під час грози.




Не торкайтесь приладу та не керуйте ним мокрими руками.



Цей прилад заборонено використовувати в атмосферах, що містять займисті або вибухонебезпечні речовини, а також за температури навколишнього середовища понад 50 °С. Оптимальний робочий діапазон температур навколишнього середовища: від 20 до 35 °С.



Не загороджуйте повітровпускний і повітровипускний отвори. Це може знизити ефективність осушення.



Не розбирайте та не модифікуйте прилад. Користувач може виконати тільки загальні кроки з пошуку та усунення несправностей або відправити прилад на ремонт.

Комплектність поставки та технічні характеристики

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Осушувач — 1 шт.

Шнур живлення — 1 шт

Пакувальна коробка — 1 шт.


Посібник з використання — 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель виробу:	HDSH003UA
Матеріал корпусу виробу:	Пластик ABS
Робоча напруга:	~100-240 В, 50/60 Гц
Потужність:	22,5 Вт
Вимкнення при заповненні контейнера водою:	Блимає червоний індикатор
Рівень шуму:	47 дБ (макс.), режим сну ≤44 дБ
Місткість контейнера для води:	1,7 л
Вага брутто:	1,35 кг
Розміри виробу:	140×140×257 мм
Розміри пакувальної коробки:	170×170×286 мм

Зовнішній вигляд і опис функцій

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ВИРОБУ




- ① Сенсорна панель
- ② Панель індикаторів
- ③ Повітровипускний отвір
- ④ Ручка для перенесення
- ⑤ Роз'єм живлення IEC C7 ("вісімка")
- ⑥ Повітровпускний отвір
- ⑦ Контейнер для води

ПАНЕЛЬ ІНДИКАТОРІВ

Індикатор таймера.
Програмується на
8/12/24 годин

Індикатор
фонового підсвічування



Індикатор
нічного режиму

Індикатор режиму
осушення

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

SLEEP



TIMER



LIGHT



POWER



POWER



Кнопка ввімкнення/вимкнення живлення

Після натискання цієї кнопки прилад починає працювати, поступово вмикається фонове підсвічування, а на передній панелі індикаторів загоряються індикатори режиму осушення і фонового підсвічування.

LIGHT



Кнопка фонового підсвічування

Натискання цієї кнопки дозволяє вибрати один з 7 доступних режимів фонового кольорового підсвічування.

TIMER



Кнопка таймера

Перше натискання цієї кнопки встановлює час роботи 8 годин, при цьому на панелі загоряється індикатор 8Н. Друге натискання встановлює час роботи 12 годин, при цьому на панелі загоряється індикатор 12Н. Третє натискання встановлює час роботи 24 годин, при цьому на панелі загоряється індикатор 24Н. Четверте натискання вимикає функцію таймера.

SLEEP



Кнопка нічного режиму

Натисніть цю кнопку, щоб перейти в нічний режим. У нічному режимі неможливо ввімкнути фонове підсвічування. Для виходу з нічного режиму ще раз натисніть кнопку нічного режиму або натисніть кнопку фонового підсвічування.




Нагадування про заповнення контейнера для води

У разі заповнення контейнера для води, або якщо контейнер для води не встановлений або встановлено неправильно, почне блимати яскраве червоне підсвічування.

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОДИ

Вода, видалена з повітря, автоматично потрапляє в контейнер для води. Після заповнення контейнера водою вмикається підсвічування контейнера. Після заповнення контейнера водою прилад перестає працювати. Злийте воду з контейнера для води.

- Щоб злити воду, обережно підійміть верхню частину корпусу з контейнера. Така конструкція дозволяє зручно зливати воду та очищувати контейнер.



- Під час зливання води або очищення контейнера для води не перевертайте верхню частину приладу догори дном.

ЧАСТІ ПИТАННЯ

У разі порушення нормальної роботи приладу, виконайте перевірки, наведені в таблиці нижче. Якщо вам не вдається усунути несправність самостійно, рекомендуємо звернутися до авторизованого сервісного центру.

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Після під'єднання до джерела живлення індикатор не світиться, а прилад не працює	Шнур живлення не під'єднаний до розетки, або надійний контакт	Правильно вставте шнур живлення, забезпечивши надійний контакт
Постійно горить червоне підсвічування контейнера для води	Контейнер для води заповнений	Злийте воду та знову встановіть контейнер для води
	Контейнер для води не встановлено	Встановіть контейнер для води
	Ненадійний контакт всередині	Відправте прилад на ремонт

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБУ

- Вбудований потужний напівпровідниковий холодильний пристрій, ефективно осушення повітря та вбудована функція розморожування. Зручні та інтуїтивно зрозумілі панелі керування та індикації.
- Оснащений пристроєм вимкнення у разі заповнення контейнера водою,
- для підтримки сухості та комфорту під час процесу осушення. Яскраве та приємне фонове підсвічування з можливістю вибору одного з 7 кольорів.
- Забезпечує тишу і комфорт, максимальний рівень шуму під час роботи становить 47 дБ.
- Основні функції: кнопка живлення, фонове підсвічування, кнопка таймера, кнопка нічного режиму.
-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Осушувач повітря ТМ «HYUNDAI» відповідає вимогам Технічних регламентів:

- електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015р. № 1077);
- низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015р. № 1067);
- обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 10.03.2017р. № 139);

Декларації про відповідність можна знайти на сайті: www.hyundai-hvac.com.ua

Виробник: SHENZHEN YIPINSHIDAI TECHNOLOGY CO., LTD, Legal address: 3rd floor, building 6, Heyi Xinlianhe Industrial Park, Shajing Street, Bao An District, Shenzhen, China / ШЕНЧЖЕН ЙПІНШІДАЙ ТЕКНОЛОДЖІ КО. ЛТД., Юридична адреса: 3-й флор, білдінг 6, Хейї Сінляньхе Індастріал Парк, Шаджінг Стріт, Бао Ан Дістрікт, Шенчжень, П.Р. Китай

У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: <https://novaform.com.ua/service>

Уповноважений представник в Україні.

ТОВ «НОВАФОРМ», Україна 04060 м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3.

тел. гарячої лінії: 0-800-33 12 90

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України).

Дата виробництва вказана на виробі.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний Покупець!

Дякуємо Вам за покупку продукції ТМ HYUNDAI та довіру до нашої компанії!

Ці умови гарантії діють на території України. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, споживач має право висунути вимоги, встановлені чинним законодавством про захист прав споживачів щодо їх усунення.

Переконливо просимо Вас уважно перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При відсутності відмітки підприємства торгівлі про продаж, розрахункового документа з датою продажу, гарантійний термін визначається від дати випуску виробу.

В конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця та не тягнуть зобов'язань щодо змін/поліпшення раніше вироблених виробів

Ми гарантуємо високу якість, надійну та безпечну роботу своєї продукції, за умови дотримання технічних вимог, що викладені в інструкції з експлуатації.

Зовнішній вид та комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність. Усі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Також, при отриманні і оплаті виробу через Інтернет – магазин та доставки його кур'єром, Покупець у присутності кур'єра, зобов'язаний перевірити повноту комплектації й зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності фізичних дефектів (подряпин, тріщин, сколів, і т.п.). Після від'їзду кур'єра або виходу покупця з магазину, претензії з цих питань не приймаються.

Гарантійний термін

Гарантія виробника надається на весь спектр продукції Торгової марки «HYUNDAI», що постачається в Україну.

Найменування	Термін служби (місяців)	Гарантійний строк (місяців)
Осушувач повітря	60	24

Умови гарантії

Гарантійне обслуговування та ремонт придбаного Вами виробу повинен здійснюватися тільки АСЦ. При виявленні неавторизованого втручання, гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

У разі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ який підтверджує проведення робіт по установці.

Несправні вузли виробу, в період дії гарантійних зобов'язань, ремонтуються за рахунок АСЦ або замінюються на працездатний виріб. Рішення про доцільність ремонту або заміни приймають фахівці АСЦ. Несправні вузли, замінені в період дії гарантійних зобов'язань переходять у власність АСЦ.

При виконанні гарантійних ремонтів, термін гарантії збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача в АСЦ із вимогою про усунення недоліків.

Порядок обчислення гарантійного строку для виробу, який придбано для комерційних цілей, визначається окремо договором купівлі-продажу, відповідно до діючого законодавства України.

Правильне заповнення гарантійного талону

Щоб уникнути помилок, переконливо просимо Вас, до установки/експлуатації виробу, уважно ознайомитися з його інструкцією з експлуатації та перевірити заповнення Гарантійного талону.

Гарантія дійсна та має силу, якщо Гарантійний талон правильно та чітко заповнений, та в ньому вказані: найменування і модель виробу, його серійний (заводський) номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженого лиця, штамп фірми Продавця та підпис Покупця про прийняття ним гарантійних умов. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати, виправляти або переписувати будь-які дані зазначені в ньому. У випадку неправильного або неповного заповнення Гарантійного талону негайно зверніться до Продавця даного виробу.

При невиконанні цих умов Гарантійний Талон визнається недійсним.

Задоволення вимог споживача не поширюється на товари, які використовуються для інших потреб, не передбачених їх конструкцією.

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон у період всього терміну експлуатації виробу.

По всіх питаннях, рекомендуємо Вам звертатися тільки в АСЦ **TM HYUNDAI**, адреса й телефони яких знаходяться на сайті: www.hyundai-hvac.com.ua

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії **TM HYUNDAI**: 0 800 33 12 90

Вимоги під час приймання виробу до АСЦ

Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому вигляді та повної його комплектності при наявності повністю та правильного заповненого Гарантійного талону.

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням.

Гарантія поширюється на виробничий або конструкційні дефект виробу

Будь-які претензії щодо якості товару розглядаються тільки після перевірки виробу представником АСЦ.

Виконання АСЦ ремонтних робіт та заміна дефектних деталей виробу відбуваються або у приміщенні АСЦ або у Покупця (на розсуд АСЦ). Гарантійний ремонт виробу виконується протягом 14 (чотирнадцяти) днів. В разі, якщо під час гарантійного ремонту стане зрозумілим, що в зазначений строк недоліки не будуть усунені, сторони мають право укласти угоду про новий термін.

У разі потреби діагностики і ремонту товару в приміщенні організації, яка здійснює ремонт (АСЦ), транспортування виробу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У разі виклику спеціаліста для перевірки якості виробу, у результаті якого виявилася відсутність недоліків виробу або було виявлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил використання, зазначених в інструкції з експлуатації, транспортування, монтажу (підключення), обставин непереборної сили, діагностика товару та транспортні витрати оплачуються Покупцем за прейскурантом АСЦ. У разі відсутності Покупця за вказаною адресою на момент приходу спеціаліста АСЦ в обумовлений час, при повторному виклику стягується плата за виїзд спеціаліста за прейскурантом АСЦ.

Гарантія виробника не поширюється:

- технічне та сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів або пристроїв, виконуючих функції фільтрів);
- програмне забезпечення виробу;
- на будь-які адаптації та зміни виробу, які внесені Покупцем самостійно, в тому числі з метою вдосконалення та розширення його звичайної сфери застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу;

- аксесуари, які входять до складу виробу (частини оформлення корпусу, лампочки, батарейки й акумулятори, картриджі, зарядні пристрої, насадки, фільтри, запобіжники й інші деталі, які мають обмежений строк гарантії).

Гарантія виробника також не надається у випадках:

- наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів;
- якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна (товарна) етикетка, нерозбірливий серійний номер;
- якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, поганого догляду. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий;
- порушення правил використання виробу, зазначених в інструкції з експлуатації;
- виріб піддавався розкриттю, самостійному ремонту чи заміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт АСЦ, або змашенню виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів)*;
- виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовувався в комерційних цілях (професійне використання та великі об'єми робіт) або для інших цілей не передбачених конструкцією даного виробу*;
- якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась*;
- дефект виник внаслідок некваліфікованих дій під час встановлення (монтажу/демонтажу) виробу, або внаслідок спроб ремонту неавторизованим сервісними центрами та іншими особами;
- підключення до виробу стороннього обладнання, що призвело до виходу з ладу самого виробу. Висновок про вихід з ладу виробу, в результаті впливу вищесказаних факторів, робиться фахівцем АСЦ.
- виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, які викликані незалежними від виробника причинами, такими як: явища природи й стихійні лиха, пожежа, домашні й дикі тварини, потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, комах, речовин, рідин і т.п.;
- ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж державним стандартам та іншими подібними факторами;
- ушкодження, викликані використанням нестандартних видаткових матеріалів, адаптерів, запчастин і т.п.;

- якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання (великі об'єми робіт). Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії*;
- внаслідок витоку фреону за місцями з'єднань фреонових магістралей, за якість яких несе відповідальність монтажна організація.
- дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначеної нижче Пам'ятки по догляду за виробами.

**виявляється діагностикою в авторизованому сервісному центрі*

Продавець (виробник) знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, установки виробу; умисних або необережних дій покупця (споживача) або третіх осіб. Також Продавець (виробник) не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом відповідного призначення, в результаті втрати, пошкодження або зміни даних та інформації.

Покупець попереджений, що відповідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» з моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається що:

- уся необхідна інформація щодо придбаного виробу і його споживчих властивостей представлена в повному обсязі у відповідності з статтею 15;
- Покупець отримав інструкцію з експлуатації придбаного виробу на українській мові та
- Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації та догляду придбаного виробу і зобов'язується їх виконувати;

HYUNDAI	HYUNDAI	HYUNDAI
Артикул Дата продажу Серійний номер Назва торгової організації і штамп м.п. Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача Дата прийому Дата видачі Дефект Печатка сервісного центру, підпис м.п.	Артикул Дата продажу Серійний номер Назва торгової організації і штамп м.п. Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача Дата прийому Дата видачі Дефект Печатка сервісного центру, підпис м.п.	Артикул Дата продажу Серійний номер Назва торгової організації і штамп м.п. Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача Дата прийому Дата видачі Дефект Печатка сервісного центру, підпис м.п.
Талон 1	Талон 2	Талон 3

HYUNDAI

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК, ИМПОРТЕР:
ТОВ «НОВАФОРМ»
03134, Україна, м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3
0 800 33 12 90
www.hyundai-hvac.com.ua

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea