

**iQ700, Компактна вбудовувана
духова шафа з мікрохвилями,
60 x 45 см, Білий
CM724G1W1**



Інтелектуальна мікрохвильова піч varioSpeed з функцією Oven Assistant з голосовим керуванням для інтуїтивного налаштування програм.

✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверцят духової шафи.

Додаткові функції: Комбіновані режими
Тип керування: Електронне
Розміри (ВхШхГ): 455 x 594 x 548 mm
Розміри камери: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Довжина кабелю електроживлення: 150.0 см
Вага Нетто: 35.4 kg
Загальна вага: 37.7 kg
EAN-код: 4242003901212
Максимальна потужність: 900 Вт
Потужність: 3600 Вт
Струм: 16 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 50 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням

HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ530000 :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ629070 Деко для гриля, HZ631070 :, HZ632070 Універсальне деко, HZ634000 :, HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ664000 :, HZ66X600 :, HZ66X650 :, HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 :



iQ700, Компактна вбудовувана духова шафа з мікрохвилями, 60 x 45 см, Білий CM724G1W1

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Розумна інверторна технологія: максимальна вихідна потужність буде регулюватися до 600 Вт при тривалому використанні
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 230 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 45 літр

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 3 штук

Дизайн:

- Сенсорне управління
- Покриття titanGlanz

Очищення:

- Програма Очищення

Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: cookControl Plus - для повністю автоматичного готування
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Акcesуари:

- Решітка

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захисне відключення

Технічні характеристики:


- Довжина основного кабеля: 150 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт

Розміри:

- Розміри приладу (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

iQ700, Компактна вбудовувана духова шафа з мікрохвилями, 60 x 45 см, Білий CM724G1W1


Розміри у мм





- A: 19,5 мм
- B: Місце для підключення приладу 320 x 115 мм
- C: Вентиляція у цоколі $\geq 200 \text{ см}^2$

Монтаж двох приладів один над одним

Повітрообмін




A: Отвір для входу повітря $\geq 200 \text{ см}^2$



Розміри у мм

Монтаж з варильною поверхнею.



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

| Тип варильної поверхні | мін. товщина стільниці | |
|--|------------------------|---------------------|
| | накладна | врівень з поверхнею |
| Індукційна варильна поверхня | 42 мм | 43 мм |
| Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині | 52 мм | 53 мм |
| Газова варильна поверхня | 32 мм | 43 мм |
| Електрична варильна поверхня | 32 мм | 35 мм |