


ENDURA® CLASSIC CASCADE



	EAN	W _{max.}	° (°C)	V~	Hz
ENDURA CLASSIC CASCADE WALL E27 AMB	4058075554276	25	-20...+40	220-240	50/60
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM E27 AMB	4058075554290	25	-20...+40	220-240	50/60
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM E27 AMB	4058075554313	25	-20...+40	220-240	50/60
ENDURA CLASSIC CASCADE WALL E27	4058075554337	25	-20...+40	220-240	50/60
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM E27	4058075554351	25	-20...+40	220-240	50/60
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM E27	4058075554375	25	-20...+40	220-240	50/60

1x

1055 g
4058075554276

1780 g
4058075554313

1055 g
4058075554337

1780 g
4058075554375

1540 g
4058075554290

1540 g
4058075554351

3x

3x

4x

4x

mm


L W H

L W H

	L	W	H
CASCADE WALL AMB	160	120	180
CASCADE 50CM POST AMB	200	160	500
CASCADE 80CM POST AMB	200	160	800
CASCADE WALL	160	120	180
CASCADE 50CM POST	200	160	500
CASCADE 80CM POST	200	160	800

1







ON

OFF


2









3



4







11



 **ON**
 **OFF**



12



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057

G11145717

02.08.2022



LEDVANCE GmbH
 Steinerne Furt 62
 86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com