

**Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см
SMV4HAX40K**



Додаткові аксесуари

SGZ1010 : Аксесуари для посудомийних машин
SMZ5300 : Тримач для келихів

Простота завантаження посуду та управління посудомийною машиною за допомогою застосунку Home Connect.

- Автоматичні програми для найкращого результату миття.
- **InfoLight**: індикація червоного кольору на підлозі інформує про те, чи прилад ще працює, чи роботу вже завершено.
- **AquaStop**: стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.
- Home Connect дозволяє керувати посудомийною машиною через смартфон або планшет. Налаштуйте прилад під себе, а не свої плани під прилад.
- **ExtraDry**: додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластикового та скляного посуду.

Технічні дані

Споживання води : 9,5 l

Вбудовуваний / окремовстановлюваний прилад :
Вбудовуваний

Висота знімної робочої поверхні : 0 mm

Розміри приладу (ВхШхГ) : 815 x 598 x 550 mm

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 815-875 x
600 x 550 mm

Глибина з дверцятами, відчиненими на 90° : 1150 mm

Ніжки з можливістю регулювання за висотою : Так - усі з
фронтального боку

Максимальна висота регулювання ніжок : 60 mm

Плінтус, що регулюється : Горизонтальний та вертикальний

Вага Нетто : 34,1 kg

Загальна вага : 36,0 kg

Потужність підключення : 2400 Вт

Струм : 10 A

Напруга : 220-240 V

Частота : 50; 60 Hz

Довжина кабелю електроживлення : 175 см

Тип штекера / електричної вилки : Вилка Gardy із
заземленням

Довжина впускного шланга : 165 см

Довжина випускного шланга : 190 см

EAN-код : 4242005320929

Кількість комплектів посуду : 13

Клас енергоефективності (2010/30/EC) : A++

Річне енергоспоживання - (2010/30/EC) : 262,00 kWh/annum

Споживання електроенергії : 0,92 kWh

Енергоспоживання в режимі подовженої роботи - NEW

(2010/30/EC) : 0,50 Вт

Енергоспоживання у вимкненому стані - NEW (2010/30/EC) :
0,50 Вт

Річне споживання води - NEW (2010/30/EC) : 2660 l/annum

Ефективність сушіння : A

Розрахункова програма : Економна

Загальна тривалість розрахункової програми : 295 min

Рівень шуму : 44 dB(A) re 1 pW

Типи встановлення : Вбудовуваний



4 242005 320929

Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV4HAX40K

Простота завантаження посуду та управління посудомийною машиною за допомогою застосунку Home Connect.

- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtec
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Клас енергоспоживання: A++

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 41дБ
- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Silence on demand (через застосунок)

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ


- SX в нижньому коробі
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Поличка для столових приборів у верхньому коробі
- Кошик Vario для столових приборів у нижньому коробі
- Дві полиці для чашок у верхньому коробі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ


- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- InfoLight red
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)

Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 cm SMV4HAX40K

розміри в мм



▲ розетка
() параметри при використанні подовжувача



Розміри в мм