

NH00 gBat 125A/80V DC



Особливості

Артикул	004110083
Назва	NH00 gBat 125A/80V DC
Категорія	Плавка вставка (запобіжник)
Номинальний струм (A)	125
Тип	NH
Типорозмір	NH00
Характеристика	gBAT
Номинальна напруга DC (В)	80
Індикація	Верхній індикатор стану
Відключаюча здатність DC (кА)	50
Pd (W)	13,4
Стандарт	IEC 60269
Потужність розсіювання (0,7xIn) (W)	6
Робочий Інтеграл Джоуля (A ² s)	16.963
L/R (ms)	10
Переддуговий Інтеграл Джоуля (A ² s)	14.750
Додаток	Захист акумуляторних батарей
efuse	1
0	

Сторінка продукту 

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000055
Категорія	Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью
Назначение/область применения	Battery protection
Номинальное напряжение при постоянном токе	80
Конструктивный размер	NH00
Номинальный ток	125A
Номинальное рабочее напряжение	80V
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Характеристики



Характеристики



Креслення

