

CRM-91H UNI



Особливості

Артикул	002470001
Назва	CRM-91H UNI
Категорія	Реле часу
Призначення	Реле часу
Номінальний струм (A)	16
Тип напруги	AC/DC
Напруга живлення (V)	12 - 240
Тип контактів	CO
Кількість контактів	1
Часовий інтервал	0.1 с - 10 днів
Кількість функцій	10
Максимальне навантаження AC1 (VA)	4000
	0

Сторінка продукту

Інша документація







[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001669
Категорія	Реле времени распределительного щита
Номинальный ток	16
Тип напряжения	AC/DC
Тип инициирования	Digital with multi function
Функциональное назначение / применение	Multi function
Блок 1 интервала	Seconds/hours
1 интервал	0.1...240
Способ/место крепления	На DIN рейку
Ширина по количеству модулей	1
Высота монтажного пространства (встраиваемый размер)	65mm
Количество переключателей	1
Напряжение питания	12...240V
Тип питающего напряжения	Переменный/постоянный ток (AC/DC)



Креслення

1-MODULE DESIGN



Позначення / Підключення

CRM91-H



Опис

Supply terminals

Control. input S


Supply indicator

Rough time setting


Fine time setting

Function setting

Output indication - multifunction LED



Examples of signalling



Output contact