




NT 30/1 Ap L

NT 30/1 Ap L представляет собой компактный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса, с высокой мощностью всасывания, высококачественными и долговечными компонентами и широким ассортиментом аксессуаров.



1 Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию.



3 Съемный корпус фильтра

- Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
- Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.



2 Хранение гибкого шланга и кабеля питания

- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Защита кабеля питания при транспортировке.

4 Рациональные интегрированные варианты хранения аксессуаров

- Аксессуары хранятся безопасно и всегда под рукой.

Технические характеристики и комплектация



NT 30/1 Ap L

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом
- Хранение гибкого шланга и кабеля питания

Технические характеристики

Артикул	1.148-221.0
Штрих-код (EAN)	4054278048192
Источник питания	~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с 74
Разрежение	мбар / кПа 254 / 25,4
Емкость контейнера	л 30
Потребляемая мощность	Вт 1380
Номинальная ширина	ID 35
Длина кабеля	м 7,5
Уровень звукового давления	дБ(А) 70
Количество турбин	1
Вес	кг 11,8
Габариты (Д x Ш x В)	мм 525 × 370 × 560

Комплектация

Всасывающий шланг	м 2,5
Всасывающая трубка	шт. / м 2 × 0,55 / Металл
Фильтр-мешок	Из нетканого материала (флис)
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм 300
Щелевая насадка	■
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника	■
Плоский складчатый фильтр	Бумажный
Колено	■
Очистка фильтра	Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean
Степень защиты	II
Поворотный ролик с тормозом	■
■ Включено в комплект поставки	

NT 30/1 Ap L

1.148-221.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубы								
Набор всасывающая трубка, хромированный	1	2.889-191.0	1 шт.	ID 35	550 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский фильтр только для замены	2	6.904-367.0	1 шт.				Bумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по кат. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Пакеты для фильтра из нетканого материала	3	2.889-154.0	5 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено								
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	4	2.889-170.0	1 шт.	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	5	2.889-171.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-172.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>
	7	2.889-148.0	1 шт.	ID 35				<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Форсунка для пола антрацит упакованный N	8	2.889-173.0	1 шт.	ID 35		300 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 шт.	ID 35		360 мм		<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 шт.	ID 40		360 мм		<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола антрацит упакованный N	11	2.889-174.0						<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	12	2.889-159.0	1 шт.	ID 35	225 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг упакованный NW35 2.5m	13	2.889-134.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 4.0m	14	2.889-135.0	1 шт.	ID 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	15	2.889-136.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
	16	2.889-137.0	1 шт.	ID 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	17	2.889-138.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	19	2.889-140.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	20	2.889-141.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	21	6.907-662.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)								
	22	6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубы из высококачественной стали								
Всасывающая трубка, DN 40	23	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м		Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	24	2.889-145.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 30/1 Ap L

1.148-221.0

KÄRCHER



25

26

27

28

		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое								
Инструмент для сбора буровой пыли	25	2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Membrane filter packaged Kärcher	26	2.889-281.0						<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля DN35	27	6.906-108.0	1 шт.	ID 35	90 мм		Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный набор NW35	28	2.889-149.0	1 шт.	ID 35				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары