




T 15/1 HEPA

Моделлю порохотяга для сухого прибирання T 15/1 ми оновлюємо нашу лінійку комерційних пилососів для сухого прибирання і повертаємося на цей важливий сегмент ринку з топ моделлю в класі.



1 HEPA-фільтр (EN 1822:1998)

- Цей пилосос оснащений фільтром HEPA (EN1822: 1998) для гігієнічної чистоти приміщень в готелях, госпіталях, дитячих установах і пр.

2 Тримачі для аксесуарів


T 15/1 HEPA

- HEPA-фільтр (EN 1822:1998)
- Тримачі для аксесуарів

Технічні дані

Артикул	1.355-235.0	
	4039784723603	
Витрата повітря	l/s	53
Розрідження	mbar / kPa	240 / 24
Ємність контейнера	l	15
Макс. споживана потужність	Вт	800
Номинальний діаметр аксесуарів		35
Довжина кабеля	m	15
Рівень звукового тиску	дБ(А)	62
Рівень шуму	дБ(А)	76
Вага	кг	7,1
Габарити (Д х Ш х В)	мм	434 × 316 × 400

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	m	2,5
Телескопічна всмоктуюча трубка		Стандарт
Фільтр-мішок		з нетканого матеріалу
Насадка для підлоги, яка перемикається	мм	285
Матеріал бака		пластик
Насадка для підлоги		■
Щілинна насадка		■
Насадка для радіаторів опалення		■
Насадка для м'яких меблів		■
HEPA-фільтр (EN 1822:1998)		■

- Включено в комплект поставки

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Артикул	Кількість		Ширина	Опис	
Фільтр HEPA							
HEPA-фільтр	1	6.414-801.0	1 Pieces			HEPA фільтр (папір / пластик) - Н 12 - збільшує ємність фільтра і покращує повітря. Додатковий фільтр замість випускного фільтра	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter packaged HEPA, H13	2	6.414-080.0	1 Pieces				<input checked="" type="checkbox"/>
Пакет волокнистих фільтрів (3-шаровий)							
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, для T 15/1 + T 17/1, 10 шт.	3	6.907-017.0	10 Pieces			Надзвичайно міцні, 3-шарові фільтр-мішки, для пилу класу М. Фільтрувальні рукава забезпечують від 2 до 3 разів більшу ємність, ніж у звичайного паперового фільтр мішків. Стандарт для T 15/1 і T 17/1. Вміст: 10 штук.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмасові коліна							
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	1 Pieces	ID 35			<input checked="" type="checkbox"/>
Насадки для стиків							
Crevice nozzle packaged NW35	5	2.889-130.0	1 Pieces	ID 35	210 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Комбінасадки (сухі)							
Floor tool packaged NW35	6	2.889-129.0	1 Pieces	ID 35	295 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Combination nozzle packaged basalt grey	7	6.907-410.0	1 Pieces	ID 32	270 мм		<input type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D360 NW35	8	2.889-196.0	1 Pieces	ID 35	360 мм		<input type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D300 NW35	9	2.889-197.0	1 Pieces	ID 35	300 мм		<input type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D360 DN32	10	6.905-078.0	1 Pieces	ID 32	360 мм		<input type="checkbox"/>
Всмоктуючі трубки з металу							
Telescopic tube packaged NW35	11	2.862-008.0	1 Pieces	ID 35	1 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка чорна DN32	12	6.906-618.0	1 Pieces	ID 32	0,5 m	Металева всмоктувальна труба (DN 32, довжина 0,5 м) з чорним пластиковим покриттям, підходить в якості подовжувальної трубки, наприклад, пропилососити стелю.	<input type="checkbox"/>
Комплексні всмоктуючі шланги (Clір-система)							
Nose packaged NW35 2.5m	13	2.889-133.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Вихідні фільтри							
Стандартні вихідні фільтри, для T 12/1	14	6.414-802.0	3 Pieces			Стандартний вихідний фільтр і дифузор для зменшення фільтрованого повітря. Виготовлений з піни.	<input type="checkbox"/>
Головна фільтрувальна коробка							
Основний фільтр з посиленням флісом T 12 - 1 Еко	15	4.731-011.0	1 Pieces			З зміцненого поліефірного голкопробивного матеріалу, допускає промивку (до 40 ° C).	<input type="checkbox"/>
Паперовий фільтр (2-шаровий)							
Паперовий фільтр-мішки, 10 шт. для T 15/1 - T 17/1, 10	16	6.907-019.0	10 Pieces			10 паперових фільтр-мішків (випробування по категорії ВІА-С, категорія пилу М), придатних для промислового сухого прибирання (наприклад, T 15/1 і T 17/1).	<input type="checkbox"/>
Пакет фільтрів із тканини							
Тканинний фільтр-мішок	17	6.904-316.0	1 Pieces			Бавовняний фільтр-мішок, прання до 40 ° C, підходить для T7 1, T 10/1 і T 12/1 моделей.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка							
Турбонасадка для м'яких меблів	18	2.860-113.0	1 Pieces	ID 32	160 мм	Турбонасадка для м'яких меблів, пластмасова, з звукуючою муфтою DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для підлоги DN 35/32	19	2.860-114.0	1 Pieces	ID 32	270 мм	Насадка для підлоги, пластмасова, з звукуючою муфтою 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER



20



21

		Артикул	Кількість	ID	Ширина	Опис	
Розширювач (труба -> насадка)							
Адаптер-розширювач (трубка -> насадка), DN 32 - 35	20	6.902-083.0	1 Pieces	ID 32		Від з'єднання DN 32 до з'єднання DN 35: пластиковий адаптер (неелектропровідний). Підходить для BV і пилососів T.	<input type="checkbox"/>
Редукторні елементи (труба -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	21	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35		Редуктор з внутрішнім коннектором DN 32. Ідеально підходить для аксесуарів для промислових пилососів NT в поєднанні з миючими засобами.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступні аксесуари