



## BP 4 Garden Set

Садовый насос BP 4 Garden - идеальный аппарат для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или большого загородного дома.



### 1 Надежный и выносливый

- Керхер предлагает пять лет гарантии

### 2 Готов к работе

- Включая комплект всасывающих шлангов

### 3 Термостат

- Супербезопасный: защищает насос от перегрева.

### 4 Комфортное включение ногой

- Комфортное включение

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## BP 4 Garden Set

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски
- Техническое обслуживание и подключение насоса не требует специальных инструментов

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-352.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697737	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	4000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	45 / 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	8,84
Габариты (Д x Ш x В)	мм	220 x 405 x 260
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

### Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Термостат	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Включая комплект всасывающих шлангов	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Включено в комплект поставки	

# BP 4 Garden Set 1.645-352.0

**KÄRCHER**


		Артикул				Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>								
Suction kit, 3,5 m	1	2.997-110.0						<input checked="" type="checkbox"/>
1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	2	2.997-112.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	3	6.997-347.0					Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	4	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0					Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0					Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	7	2.997-111.0					Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>								
Адаптер для насосов, G1	8	6.997-473.0					Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	9	6.997-359.0					Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	10	6.997-340.0					Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	11	2.997-113.0					Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	12	2.997-120.0					Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>								
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	13	6.997-345.0					Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	14	6.997-342.0						<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	15	6.997-341.0						<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	16	6.997-343.0					Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	17	6.997-344.0					Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	18	2.997-210.0					Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# BP 4 Garden Set 1.645-352.0



19

		Артикул					Цена	Описание	
Входной фильтр для насосов, малый	19	2.997-211.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары