

DISTRIBUTORS

Imported in Belgium and the Netherlands by:



Brandtraders B.V.
Industrieweg 12
NL-9601 LJ Hoogezand
www.brandtraders.com

Imported in all other EU countries by:



Abanico GmbH
Kettelerweg 2
D-57462 Olpe
www.abanico-deutschland.de

LIGHT STAX is a registered trademark of Light Stax Ltd.

US Patent number: US9016902B1

EU Patent number: EP2889535

Australia Patent number: 2015201543

Canada Patent number: 2888320

Japan Patent number: 5840812

Korea Patent number: 10-1595206

Manufactured by:

Longmen Getmore Polyurethane co., Ltd

Yonhan Town, Longmen, Huizhou City, Guangdong, China

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen. Bitte aufbewahren!

Por favor guardar las instrucciones de uso ya que contienen información importante!

Ce mode d'emploi contient des informations importants. Veuillez le garder, s'il vous plaît!

The Instruction Manual has to be kept since it contains important information!

Questi Istruzioni per l'uso contengono informazioni di rilievo. Conservare per favore!

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie en dient te worden bewaard!



Copyright © 2016 Light Stax Ltd. All rights reserved.

www.lightstax.com



LIGHT UP YOUR PLAY

D	GEBRAUCHSANLEITUNG	2
E	MANUAL DE INSTRUCCIONES	3
F	MODE D'EMPLOI	4
GB	INSTRUCTION MANUAL	5
I	ISTRUZIONI PER L'USO	6
NL	GEbruIKSAANWIJZING	7
	DISTRIBUTORS	8

Félicitations pour votre nouvel achat LIGHT STAX !

Vous êtes sur le point de découvrir un monde fascinant de possibilités de construction!

DESCRIPTION DU PRODUIT

A l'intérieur des packs LIGHT STAX (disponibles en différentes tailles), vous trouverez les éléments suivants :

- Des blocs de construction LIGHT STAX
- Un Power Stax 2x4
- Un câble d'alimentation USB


(La quantité dépend du type de pack acheté).

COMPATIBILITÉ

Les blocs de construction LIGHT STAX sont 100 % compatibles avec d'autres blocs de construction de taille similaire.

Le fait d'associer des blocs de construction LIGHT STAX avec des blocs de construction classiques non-éclairés ouvre un univers entier de nouvelles possibilités de construction.

ALIMENTATION DU POWER STAX 2X4



1. Branchez le câble d'alimentation USB à une source d'alimentation USB (non fournie : ordinateurs, ordinateurs portables ou chargeurs de téléphone).
2. Branchez le câble d'alimentation USB au Power Stax 2x4.

Remarque :

Pour que les blocs de construction LIGHT STAX s'allument, ils doivent être montés sur un Power Stax ou montés sur un autre bloc de construction LIGHT STAX déjà allumé. Pour que TOUS les blocs s'allument, utilisez uniquement des blocs de construction LIGHT STAX et assurez-vous qu'il y a toujours un lien vers au moins un autre bloc de construction LIGHT STAX au travers de la structure.

Un Power Stax peut fournir de la lumière à plus de 500 blocs de construction LIGHT STAX. Le fait de combiner plusieurs Power Stax permet d'alimenter un plus grand nombre de blocs de construction LIGHT STAX et de rendre les blocs de construction LIGHT STAX plus lumineux.

FONCTIONNEMENT DE POWER STAX ET DES MODES LUMINEUX

Les trois différents modes lumineux LIGHT STAX peuvent être activés en appuyant sur le bouton du Power Stax.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les différents réglages. Tous les paramètres ont en permanence une valeur par défaut.

1. Le bouton devient VERT. Tous les blocs de construction LIGHT STAX connectés au Power Stax restent allumés.
2. Le bouton devient BLEU. Tous les blocs de construction LIGHT STAX connectés au Power Stax commencent à clignoter.
3. Le bouton devient ROUGE. Tous les blocs de construction LIGHT STAX connectés au Power Stax s'allument et s'éteignent lentement.

Pour activer l'arrêt automatique après 15 minutes, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes. Le bouton clignote brièvement en violet pour indiquer que l'arrêt automatique a été activé.

AVERTISSEMENTS / MAINTENANCE / ENTRETIEN

CE et EN 71

Ce jouet est conforme à la fois avec les normes CE et EN71, garantissent ainsi une conformité sans restriction avec les règles et règlements en vigueur dans l'UE en ce qui concerne la sécurité et la composition des jouets.

Âge d'utilisation recommandé

Les blocs de construction LIGHT STAX sont idéaux pour des enfants âgés de 6 ans et plus.
AVERTISSEMENT : ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Pièces de petite taille. Risque d'étouffement!
AVERTISSEMENT : risque de strangulation avec les longs câbles. Surveillance d'un adulte requise.

Avertissement relatif à l'usage d'un transformateur

- Si un transformateur (tel qu'un chargeur de téléphone portable) est utilisé:
- Les transformateurs utilisés avec le jouet doivent être examinés régulièrement pour d'éventuels dommages au câble, à la prise, au boîtier et autres parties, et dans le cas d'un tel dommage, ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé.
 - Un mauvais usage du transformateur peut provoquer un choc électrique.
 - Le transformateur n'est pas un jouet.
 - Ce jouet est adapté à un transformateur (tel qu'un chargeur de téléphone portable) avec une sortie de 5V1A~2A.

Nettoyage

Les blocs de construction LIGHT STAX ou Power Stax NE DOIVENT PAS être immergés dans l'eau ! Essuyez-les toujours avec un chiffon propre et humide.

Autres produits LIGHT STAX

Les produits LIGHT STAX sont disponibles en différents formats pour vous permettre de profiter pleinement de la capacité Power Stax.

Ajoutez des Power Stax supplémentaires pour augmenter encore le nombre de blocs de construction LIGHT STAX que vous pouvez assembler.

Maintenant, il n'y a plus de limites à vos idées construction LIGHT STAX!

Congratulations on your new LIGHT STAX purchase!

You are just a few steps away from enjoying an exciting world of building possibilities!

PRODUCT DESCRIPTION

Inside the LIGHT STAX packs (available in various sizes) you will receive the following components:

- LIGHT STAX Building Blocks
- 2X4 Power STAX
- USB Power Cable


(Quantity dependent on the pack type purchased)

COMPATIBILITY

LIGHT STAX Building Blocks are 100% compatible with other construction block products of a similar size.

Combining LIGHT STAX Building Blocks with traditional non-lit construction blocks opens up an entire universe of new construction ideas.

SUPPLY POWER TO 2X4 POWER STAX



1. Connect the USB Power Cable to a USB power source (not provided: computers, notebooks, or phone chargers)
2. Connect the micro USB side of the Power Cable to the 2X4 Power STAX

Note:

In order for LIGHT STAX Building Blocks to light up, they must be pressed onto a Power Stax, or pressed onto another LIGHT STAX Building Block that is already lit. In order to have ALL blocks illuminate, only use original LIGHT STAX Building Blocks and ensure there is always a link to at least one other LIGHT STAX BuildingBlock throughout the structure.

One Power STAX can supply light to over 500 LIGHT STAX Building Blocks. Combining multiple Power STAX can supply more LIGHT STAX Building Blocks and also make LIGHT STAX Building Block brighter.

OPERATING THE POWER STAX & LIGHT MODES

The three different modes of LIGHT STAX can be activated by pressing the button of the Power STAX

Press the button to cycle through the various settings. The default setting is permanent on.

1.The button turns GREEN. All LIGHT STAX Building Blocks connected to the Power Stax stay on.

2.The button turns BLUE. All LIGHT STAX Building Blocks connected to the Power Stax start flashing.

3.The button turns RED. All LIGHT STAX Building Blocks connected to the Power Stax will gently fade off and on.

To activate 15 minute auto shut-off, press and hold the button for 3 seconds. The button will briefly flash purple to indicate the auto shut-off has been activated.

WARNINGS / MAINTENANCE / CARE

CE and EN 71

This toy conforms with both CE and EN 71 standards, thereby providing unrestricted conformity with the existing rules and regulations in the EU regarding toy safety and constitution.

User age recommendation

LIGHT STAX Building Blocks are ideal for users age 6 years and older. **WARNING:** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking Hazard!
WARNING: Strangulation hazard with long cables. Adult supervision required.

Transformer Warning

If a transformer (such as phone charger) is used:

- Transformers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Misuse of transformer can cause electrical shock
- The transformer is not a toy
- A transformer (such as phone charger) with output of 5V 1A~2A is suitable for the toy

Cleaning

LIGHT STAX Building Blocks or Power STAX MUST NOT be immersed in water! Just wipe with a clean, damp cloth.

Other LIGHT STAX Products

LIGHT STAX products are available in various pack sizes to allow you to take full advantage of the Power STAX capacity.

Add additional Power STAX to further increase the number of LIGHT STAX Building Blocks that can be lit.

Now there are no limits to your LIGHT STAX construction ideas!

Complimenti per avere acquistato il nuovo LIGHT STAX!

Tra poco potrai entrare in un fantastico mondo di possibilità di costruzione!

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

All'interno delle confezioni di LIGHT STAX (disponibili in diverse dimensioni) troverai i seguenti componenti:

- Blocchi da costruzione LIGHT STAX
- Power Stax 2X4
- Cavo di alimentazione USB


(La quantità dipende dal tipo di confezione acquistata).

COMPATIBILITÀ

I blocchi da costruzione LIGHT STAX sono compatibili al 100% con altri blocchi da costruzione di dimensioni simili.

Combinando i blocchi da costruzione LIGHT STAX con i tradizionali blocchi da costruzione non illuminati si apre un intero mondo di idee di costruzioni.

COME ALIMENTARE IL POWER STAX 2X4



1. Collegare il cavo di alimentazione USB alla fonte di alimentazione USB (non fornita: computer, notebook, or caricatori per cellulari).
2. Collegare il cavo di alimentazione USB al Power Stax 2x4.

Nota:

Per accendere la luce nei blocchi da costruzione LIGHT STAX, è necessario che sia inserito su un Power Stax oppure che sia inserito su un altro blocco da costruzione LIGHT STAX che sia già illuminato. Affinché TUTTI i blocchi siano illuminati, utilizzare solo blocchi da costruzione da costruzione LIGHT STAX e verificare che vi sia sempre almeno un collegamento con un altro blocco da costruzione LIGHT STAX nella struttura.

Un Power Stax è in grado di alimentare oltre 500 blocchi da costruzione LIGHT STAX. Combinando diversi Power Stax si possono alimentare molti più blocchi da costruzione LIGHT STAX e rendere i blocchi da costruzione LIGHT STAX più luminosi.

COME UTILIZZARE POWER STAX E LE MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

Ci sono tre diverse modalità con cui LIGHT STAX può essere attivato premendo il pulsante del Power Stax.

Preme il pulsante per passare da un'impostazione all'altra. Tutte le impostazioni sono accese per configurazione predefinita.

1. Il pulsante diventa VERDE. Tutti i blocchi da costruzione LIGHT STAX collegato al Power Stax restano accessi.

2. Il pulsante diventa VERDE Tutti i Blocchi da costruzione LIGHT STAX collegati al Power Stax iniziano a lampeggiare.

3. Il pulsante diventa ROSSO Tutti i Blocchi da costruzione LIGHT STAX collegati al Power Stax si accenderanno e spegneranno con una delicata dissolvenza.

Per attivare lo spegnimento automatico dopo 15 minuti, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Il pulsante diventerà viola e lampeggerà brevemente per indicare che è stato attivato lo spegnimento automatico.

AVVERTENZE / MANUTENZIONE / CURA

CE e EN 71

Questo giocattolo è conforme con entrambi gli standard CE e EN 71, che ne indica la conformità senza limitazioni alle attuali norme e regolamenti della UE relativi alla sicurezza e realizzazione dei giocattoli.

Età raccomandata per l'utilizzatore

I Blocchi da costruzione LIGHT STAX sono ideali per i bambini dai 6 anni in su.

ATTENZIONE: Non adatto per bambini di età inferiore a 36 mesi. Pezzi di piccole dimensioni. Rischio di soffocamento!
ATTENZIONE: Pericolo di strangolamento con cavi lunghi. È obbligatoria la sorveglianza da parte di un adulto.

Avvertenza relativa al trasformatore

Se viene utilizzato un trasformatore (ad esempio il caricabatterie di un cellulare):

- I trasformatori utilizzati con i giocattoli devono essere controllati periodicamente che non vi siano danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti e, nel caso siano danneggiati, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non è stato riparato.
- L'utilizzo non corretto del trasformatore può provocare una scossa elettrica.
- Il trasformatore è non un giocattolo.
- Un trasformatore (ad esempio il caricabatterie di un cellulare) con una uscita di 5V 1A~2A è adatto per il giocattolo.

Pulizia

I Blocchi da costruzione LIGHT STAX o il Power Stax NON DEVONO essere immersi in acqua! Devono essere puliti solo con un panno di stoffa umido.

Altri prodotti LIGHT STAX

I prodotti LIGHT STAX sono disponibili in confezioni di diverse dimensioni per consentirti di sfruttare tutte le possibilità offerte da Power Stax.

Aggiungere ulteriori Power Stax per aumentare ulteriormente il numero di Blocchi da costruzione LIGHT STAX.

Ora non ci sono limiti alle tue idee per delle costruzioni con i Blocchi da costruzione LIGHT STAX!

¡Enhorabuena por la compra de su nuevo LIGHT STAX!

Está a pocos pasos de disfrutar de un emocionante mundo de posibilidades de construcción!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dentro del Pack LIGHT STAX (disponible en varios tamaños) encontrará las siguientes piezas:

- Piezas de construcción LIGHT STAX
- 2X4 Power Stax
- Cable USB


(La cantidad dependerá del tipo de pack que haya adquirido)

COMPATIBILIDAD

Las piezas de construcción LIGHT STAX son 100% compatibles con otros productos de piezas de construcción de tamaño similar.

La posibilidad de combinación de piezas de construcción LIGHT STAX con piezas de construcción tradicionales, abren un universo de nuevas ideas de construcción.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 2X4 POWER STAX



1. Conecte el Cable USB a una fuente de alimentación USB. (no incluido: ordenadores, notebooks, o cargadores de móviles)
2. Conecte el cable USB al 2X4 Power Stax.

Nota:

Con el fin de que se iluminen las piezas de construcción LIGHT STAX, éstas deben de presionarse sobre un Power Stax o sobre otra pieza de construcción LIGHT STAX, que ya esté encendida.
Con el fin de que se iluminen TODAS las piezas, utilice únicamente piezas de construcción originales LIGHT STAX y asegúrese de que siempre haya al menos un enlace a otra pieza de construcción LIGHT STAX en toda la estructura.

Un Power Stax tiene capacidad de proveer luz a unas 500 piezas de construcción LIGHT STAX. Combinando varias piezas de construcción Power Stax, se logra proveer luz a más piezas de construcción LIGHT STAX y hacer que éstas brillen con mayor intensidad.

PUESTA EN MARCHA DEL POWER STAX & TIPOS DE LUZ

Los tres diferentes tipos de luz LIGHT STAX pueden ser activados, presionando el botón del Power Stax.

Presione el botón para pasar por estas diferentes posiciones. Estas posiciones se quedarán fijas por defecto, una vez sean seleccionadas.

1.El botón se ilumina en color VERDE. Todas las piezas de construcción LIGHT STAX conectadas al Power Stax se mantienen iluminadas.

2. El botón se ilumina en color AZUL. Todas las piezas de construcción LIGHT STAX conectadas al Power Stax empiezan a parpadear.

3.El botón se ilumina en color ROJO. Todas las piezas de construcción LIGHT STAX conectadas al Power Stax de encienden y apagan progresivamente.

Para activar el auto-apagado pasados 15 minutos, presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos. El botón brevemente parpadeará en color púrpura para indicar que el auto-apagado ha sido activado.

ADVERTENCIA/MANTENIMIENTO/CUIDADOS

CE y EN 71

Este juguete se rige conforme a ambos estándares CE and EN 71. Esto supone la conformidad con las reglas y regulaciones existentes en la UE, referente a la seguridad y fabricación de los juguetes.

Edad recomendada de uso

Las piezas de construcción LIGHT STAX son ideales para niños a partir de los 6 años.

ADVERTENCIA: No adecuado para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento!
ADVERTENCIA: Peligro de estrangulamiento con los cables. Se requiere la supervisión de un adulto.

Advertencia sobre Transformadores

Si se utiliza un transformador (como por ejemplo el cargador de un teléfono):

- Los transformadores utilizados con el juguete deben de ser examinados regularmente, ya que el cable, enchufe y otras partes pueden estar dañadas. No deben utilizarse hasta que el daño haya sido reparado.
- El mal uso del transformador puede causar shock eléctrico.
- Un transformador no es un juguete.
- Un transformador (como un cargador de teléfono) con salida 5V 1A~2A es válido para el juguete.

Limpieza

¡Las piezas de construcción LIGHT STAX o el Power Stax NO DEBEN entrar en contacto con el agua! Limpiar con un trapo limpio!

Otros Productos LIGHT STAX

Otros productos LIGHT STAX pueden adquirirse en varios tamaños para ofrecerle lograr las mayores ventajas del Power Stax.

Añade Power Stax adicionales con el fin de incrementar el número de piezas de construcción LIGHT STAX con las que puedas construir.

¡Ahora ya no hay límites a sus ideas de construcción con su LIGHT STAX!

Gratulation zu Deinem neuen LIGHT STAX-Produkt!

Du bist nur wenige Schritte davon entfernt, eine neue, aufregende Welt der Baumöglichkeiten zu entdecken!

PRODUKTBESCHREIBUNG

Deine LIGHT STAX-Packung (erhältlich in verschiedenen Größen) enthält folgende Bestandteile:

- LIGHT STAX Bausteine
- 2x4 POWER STAX
- USB Power Kabel


(Anzahl abhängig vom erworbenen Artikel)

KOMPATIBILITÄT

LIGHT STAX-Leuchtbausteine sind zu 100 % kompatibel mit handelsüblichen Noppen-Bausteinen gleicher Größe.

Die Kombination von leuchtenden LIGHT STAX-Bausteinen mit traditionellen, nicht-leuchtenden Bausteinen verschafft Dir den Zutritt in ein Universum völlig neuer Spiel- und Bau-Ideen.

STROMVERSORGUNG DER 2x4 POWER STAX



1. Schließe das USB-Stromkabel an eine USB-Stromquelle an (nicht enthalten: Computer-, Notebook- oder Telefonladegerät).
2. Schließe das andere Ende des USB-Stromkabels an den 2x4 POWER STAX an.

Hinweis

Um die LIGHT STAX-Bausteine zum Leuchten zu bringen, müssen diese entweder auf einen aufgeladenen POWER STAX oder einen anderen, bereits leuchtenden LIGHT STAX- Baustein gesteckt werden. Ein durchgängiges Leuchten von LIGHT STAX-Bauwerken kann nur gewährt werden, wenn Original LIGHT STAX-Bausteine verwendet werden und immer die Verbindung mit mindestens einem anderen LIGHT STAX-Baustein vorhanden ist.

Ein POWER STAX versorgt über 500 LIGHT STAX-Bausteine. Die Verbindung mehrerer POWER STAX unterstützt noch mehr LIGHT STAX-Bausteine und bringt LIGHT STAX-Bauwerke dazu, heller zu leuchten.

LIGHT STAX BEDIENUNG UND LEUCHTFUNKTIONEN

Die 3 verschiedenen LIGHT STAX Leucht-Funktionen lassen sich durch Drücken der Taste auf dem POWER STAX aktivieren.

Drücke die Taste erneut, um die gewünschte Leucht-Funktion auszuwählen. Alle Einstellungen werden durch jeweiliges Drücken dauerhaft aktiviert.

1. Die Taste leuchtet GRÜN. Alle mit dem POWER STAX verbundenen Bausteine leuchten ununterbrochen.
2. Die Taste leuchtet BLAU. Alle mit dem POWER STAX verbundenen Bausteine blinken.
3. Die Taste leuchtet ROT. Alle mit dem POWER STAX verbundenen Bausteine dimmen langsam auf und ab.

Um die automatische Abschaltung nach 15 Minuten zu aktivieren, drücke und halte die Taste auf dem POWER STAX für 3 Sekunden. Die Taste leuchtet kurzfristig violett auf, um anzuzeigen, dass die Funktion aktiviert wurde.

WARNHINWEISE / WARTUNG / PFLEGE

CE und EN 71

Dieses Spielzeug entspricht den Gesetzesnormen CE und EN 71 und besitzt damit uneingeschränkte Konformität mit den bestehenden Regelungen und Gesetzen der EU bezüglich Spielzeug-Sicherheit und -Beschaffenheit.

ALTERSEMPFEHLUNG

LIGHT STAX-Bausteine eignen sich vor allem für Kinder ab 6 Jahren und älter.

ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Kleinteile. Erstickengefahr!

ACHTUNG: Strangulierungsrisiko bei langen Kabeln ! Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich!

WARNHINWEIS UMWANDLER

Wenn ein Umwandler (z.B. Handykabel) benutzt wird:

- Umwandler, die für das Spielzeug benutzt werden, müssen ordentlich auf Schäden an der Schnur, am Stecker, der Verkleidung und anderen Stellen geprüft werden. Im Falle einer Beschädigung dürfen die Umwandler nicht genutzt werden, bis der Schaden behoben ist.
- Fehlgebrauch kann elektrischen Schock auslösen.
- Der Umwandler ist kein Spielzeug.
- Ein Umwandler (z.B. Handykabel) mit einem Ausgang von 5V 1A~2A ist geeignet für das Spielzeug.

REINIGUNG

LIGHT STAX-Bausteine und POWER STAX DÜRFEN NICHT in Wasser getaucht werden. Nur mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

WEITERE LIGHT STAX PRODUKTE

LIGHT STAX sind in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich, um jedem sein individuelles LIGHT STAX-Vergnügen zu gewähren.

Nutze weitere POWER STAX, um noch mehr LIGHT STAX zum Leuchten zu bringen.

Deinen Bau- und Spiel-Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

Gefeliciteerd met uw nieuwe LIGHT STAX aankoop!

U bent slechts enkele stappen verwijderd van een boeiende wereld vol bouw mogelijkheden!

PRODUCTBESCHRIJVING

In de LIGHT STAX verpakking (verschillende soorten beschikbaar) ontvangt u de volgende onderdelen:

- LIGHT STAX bouwstenen
- 2x4 formaat Power STAX
- USB voedingskabel


(Hoeveelheid hangt af van de aangekochte LIGHT STAX verpakking)

COMPATIBILITEIT

LIGHT STAX bouwstenen zijn 100% compatibel met andere bouwstenen van hetzelfde formaat.

Het combineren van LIGHT STAX met traditionele niet-verlichte bouwstenen opent een wereld vol nieuwe bouw mogelijkheden.

VERBINDEN 2x4 POWER STAX MET VOEDING



1. Verbind de normale USB zijde van de voedingskabel met een USB stroombron (niet meegeleverd), zoals een computer, laptop of telefoonlader.
2. Verbind de micro USB zijde van de voedingskabel met de 2x4 Power STAX.

Opmerking:

Om de LIGHT STAX te verlichten moeten deze worden verbonden met de Power STAX of met een LIGHT STAX bouwsteen die al is verlicht. Om er zeker van te zijn dat elke LIGHT STAX licht geeft moeten alle LIGHT STAX in het bouwwerk goed contact met elkaar maken.

Eén 2x4 Power STAX kan meer dan 500 LIGHT STAX bouwstenen verlichten. Door het combineren van meerdere Power STAX kunnen nog meer LIGHT STAX worden verlicht en wordt het licht bovendien sterker.

BEDIENEN VAN DE POWER STAX & LICHTFUNCTIES

De drie verschillende lichtfuncties van LIGHT STAX kunnen worden ingeschakeld door één of meer keren op de Power STAX knop te drukken:

1. De knop wordt eerst GROEN. Alle verbonden LIGHT STAX bouwstenen worden verlicht.

2. De knop wordt vervolgens BLAUW. Alle verbonden LIGHT STAX bouwstenen knipperen tegelijkertijd.
3. De knop wordt tenslotte ROOD. Alle verbonden LIGHT STAX bouwstenen gloeien (afwisselend gedimd en feller verlicht).

De gekozen functie blijft standaard ingeschakeld. De LIGHT STAX kunnen echter ook na 15 minuten automatisch worden uitgeschakeld, door de knop minimaal 3 seconden ingedrukt te houden. De knop zal kort paars oplichten als teken dat de automatische uitschakeling is geactiveerd.

WAARSCHUWINGEN / ONDERHOUD / VERZORGING

CE & EN71

Dit speelgoedproduct is voorzien van CE markering en voldoet aan de EN71 standaarden. Hiermee voldoet het volledig aan de bestaande regels en wetgeving in de EU met betrekking tot de veiligheid en samenstelling van speelgoed.

Aanbevolen leeftijdscategorie

LIGHT STAX bouwstenen zijn ideaal voor gebruikers vanaf 6 jaar.

WAARSCHUWING: niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar! Het product bevat kleine onderdelen. WAARSCHUWING: verwuringsrisico door lange kabel. Toezicht door een volwassene vereist.

Waarschuwing bij gebruik van een adapter

Als een adapter (zoals een telefoonlader) wordt gebruikt, houdt dan rekening met het volgende:

- Adapters die met Power STAX worden gebruikt dienen regelmatig te worden onderzocht op schade aan de stekker, kabel, behuizing en eventuele andere onderdelen. Bij schade mag de adapter niet met Power STAX worden gebruikt.
- Verkeerd gebruik van de adapter kan leiden tot een elektrische schok.
- De adapter is geen speelgoed.
- Voor Power STAX dient een adapter (zoals een telefoonlader) te worden gebruikt met een uitgangsspanning van 5V en een vermogen van 1~2A.

Schoonmaken

Er zijn verschillende LIGHT STAX producten verkrijgbaar, waarmee de bouw mogelijkheden kunnen worden uitgebreid en de capaciteit van Power STAX volledig kan worden benut.

Andere LIGHT STAX producten

Er zijn verschillende LIGHT STAX producten verkrijgbaar, waarmee de bouw mogelijkheden kunnen worden uitgebreid en de capaciteit van Power STAX volledig kan worden benut.

Voeg extra Power STAX toe om het aantal LIGHT STAX bouwstenen dat kan worden verlicht te vergroten.

De mogelijkheden om bouwvideeën met LIGHT STAX te realiseren zijn hiermee onbegrensd!