



NT 30/1 Tact Te L

Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te L с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Автоматическая очистка фильтра происходит за счет мощных пневматических импульсов, при этом мощность всасывания не снижается.
- Уникальное решение на рынке: до замены фильтра аппаратом можно собрать не менее 180 кг мелкой пыли.

3 Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

- В стандартной комплектации пылесосов серии Te включена электрическая розетка, функция автозапуска и антистатики

2 Муфта для подключения электроинструмента

- Новая муфта обеспечивает оптимальное соединение с инструментами.
- Поворотное кольцо на корпусе муфты позволяет регулировать силу всасывания.

4 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

Технические характеристики и комплектация



NT 30/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр PES
- Антистатическая подготовка
- Автоматическое включение/выключение.

Технические характеристики

Артикул	1.148-211.0	
Штрих-код (EAN)	4054278046006	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	30
Материал, из которого изготовлен контейнер	Пластик	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номинальная ширина	ID 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Количество турбин	1	
Вес	кг	13,5
Габариты (Д x Ш x В)	мм	560 × 370 × 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	1
Фильтр-мешок	Из нетканого материала (флис)		Поворотный ролик с тормозом	■
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка	■			
Муфта для присоединения электроинструментов	■			
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника	■			
Автоматический переключатель для работы с электроинструментами	■			
Антистатическая подготовка	■			
Плоский складчатый фильтр	из полизэфирного шелка PES			
Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact			
■ Включено в комплект поставки				

NT 30/1 Tact Te L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание		
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Мешок для отходов 10-частичное PE	1	2.889-158.0	10 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)	2	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (PES) - испытания по категории BIA-C, категория пыли M - из полиэфирного нетканого материала, идеально подходит для влажного использования и абразивной чистки.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Пакеты для фильтра из нетканого материала	3	2.889-154.0	5 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>	
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	4	2.889-170.0	1 шт.	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>	
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	5	2.889-171.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>	
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-172.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>	
Изогнутый переходник комплектный упакова	7	2.889-148.0	1 шт.	ID 35				<input type="checkbox"/>	
Изогнутый переходник	8	2.889-168.0	1 шт.	ID 35				<input type="checkbox"/>	
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 шт.	ID 35		360 мм		<input checked="" type="checkbox"/>	
Форсунка для пола антрацит упакованный N	10	2.889-173.0	1 шт.	ID 35		300 мм		<input type="checkbox"/>	
Форсунка для пола антрацит упакованный N	11	2.889-174.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>	
Насадка для пола DN35	12	6.906-512.0	1 шт.	ID 35		300 мм		Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	13	2.889-118.0	1 шт.	ID 35		400 мм		<input type="checkbox"/>	
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	14	2.889-153.0	1 шт.	ID 40		360 мм		<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка									
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	15	2.889-159.0	1 шт.	ID 35	225 мм			<input checked="" type="checkbox"/>	
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	16	2.889-160.0	1 шт.	ID 40	225 мм			<input type="checkbox"/>	
Удлинительные трубы из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачестве	17	2.889-192.0	1 шт.	ID 35	550 мм			<input checked="" type="checkbox"/>	
Набор всасывающая трубка, высококачестве	18	2.889-194.0	1 шт.	ID 40	550 мм			<input type="checkbox"/>	

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 30/1 Tact Te L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 4.0м	19	2.889-135.0	1 шт.	ID 35	4 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5м	20	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.0м	21	2.889-161.0	1 шт.	ID 35	2 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5м	22	2.889-134.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий	23	2.889-136.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
электричество упакованн	24	2.889-137.0	1 шт.	ID 35	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4м	25	2.889-138.0	1 шт.	ID 40	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5м	26	2.889-139.0	1 шт.	ID 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий	27	2.889-140.0	1 шт.	ID 40	4 м				<input type="checkbox"/>
упакованный NW40 4м	28	2.889-141.0	1 шт.	ID 40	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий	29	2.889-142.0	1 шт.	ID 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта проводящий	30	2.889-151.0	1 шт.	ID 35					<input checked="" type="checkbox"/>
электричество упакованн									
Металлические удлинительные трубы									
Набор всасывающая трубка,	31	2.889-191.0	1 шт.	ID 35	550 мм				<input type="checkbox"/>
хромированн									
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр только для	32	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке,	<input type="checkbox"/>
замены								испытан по катер. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/	
электричество упакованн								Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco Te/Eco M	
Плоский складчатый фильтр (PTFE)									
	33	6.907-455.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Candle filter packaged	34	2.414-000.0							<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	35	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский HEPA-фильтр для NT	36	6.904-242.0	1 шт.					HEPA фильтр - для пыли класса H (H 14) - со	<input type="checkbox"/>
361, 561, 611 (H)								стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра	
								при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.	
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	37	6.900-425.0	1 шт.	ID 35	120 мм			Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45	<input type="checkbox"/>
								мм.	
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	38	6.906-108.0	1 шт.	ID 35		90 мм		Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля,	<input type="checkbox"/>
								около 90 мм шириной.	
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка (для	39	6.906-511.0	1 шт.	ID 35		270 мм		Комбинированная насадка с функцией переключения,	<input type="checkbox"/>
сухой уборки), DN 35								пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с	
								нитеуловителем 6.905-417.0 и содинением DN 35.	
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	40	6.903-862.0	1 шт.	ID 35		70 мм		Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной	<input type="checkbox"/>
								щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45	
								мм. Только для пылесосов CV и NT.	
Ремонтный комплект									
Ремонтный набор NW35	41	2.889-149.0	1 шт.	ID 35					<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	42	2.889-150.0	1 шт.	ID 40					<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 30/1 Tact Te L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	43	2.889-145.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	44	2.889-146.0	1 шт.	ID 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Другое									
Инструмент для сбора буровой пыли	45	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки

Доступные аксессуары