

**Серія 8, Вбудовувана духовна шафа,
60 x 60 см, Чорний
HBG7361B1**



HEZ327000 Аксесуари для духових шаф, HEZ333001 Аксесуари для духових шаф, HEZ530000 : , HEZ531010 : , HEZ532010 : , HEZ538000 : , HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ629070 Деко для гриля, HEZ631070 : , HEZ632070 : , HEZ633001 Кришка для профес. сковорідки, HEZ633070 Професійна сковорідка, HEZ633073 Професійна сковорідка, HEZ634000 : , HEZ635001 : , HEZ636000 Аксесуари для духових шаф, HEZ638000 : , HEZ660060 : , HEZ664000 : , HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZG0AS00 :

Вбудована духовна шафа з цифровим кільцем керування та сенсорним TFT-дисплеєм. Функція Assist для приготування їжі, Air Fry, Home Connect для управління через застосунок.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Вбудована
Інтегрована система очищення: Гідролітичне очищення,
Каталітичне покриття деяких стінок
Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 585-595 x
560-568 x 550 mm
Розміри (ВxШxГ): 595 x 594 x 548 mm
Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г): 670 x 680 x 670 mm
Матеріал панелі керування: Скло
Матеріал дверцят: Скло
Вага Нетто: 34.8 kg
Корисний об'єм камери: 71 l
Вид нагрівання: 4D-Гаряче повітря, Air fry, верхнє/нижнє
нагрівання, Гаряче повітря делікатне, Гриль великої площини, Гриль
малої площини, гриль плюс гаряче повітря, Звичайне тепло щадне,
Нижнє нагрівання, підтримання страв у теплому стані, Піца,
Попереднє нагрівання, розморожування, томління
Температурний контроль: Електронне регулювання температури
Кількість внутрішніх лампочок: 1
Довжина кабелю електроживлення: 120.0 см
EAN-код: 4242005326402
Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): 1
Клас енергоефективності: A+
Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69
kWh/cycle
Індекс енергоефективності (2010/30/EC): 81.2 %
Потужність: 3600 Вт
Струм: 16 A
Напруга: 220-240 V
Частота: 50; 60 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



**Серія 8, Вбудовувана духовна шафа,
60 x 60 см, Чорний
HBG7361B1**

**Вбудована духовна шафа з цифровим
кільцем керування та сенсорним
TFT-дисплеєм. Функція Assist для
приготування їжі, Air Fry, Home Connect
для управління через застосунок.**

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук
- Як додаткове приладдя

Дизайн:

- Сенсорне управління
- Духова шафа XXL з покриттям TitanEmail

Очищення:

- Задня стінка з покриттям EcoClean
- Програма Очищення

Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контролю нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: функція Assist
- Швидке розігрівання
- Освітлення: світлодіодні лампи
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Аксесуари:

- Решітка

Турбота про навколошнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захисне відключення

Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.87 кВт·г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.69 кВт·г
- Кількість камер: 1 Нагрівальний елемент: електричний Об'єм камери: 71 літр

Розміри:



- Розміри приладу (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм

- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Серія 8, Вбудовувана духовка шафа,
60 x 60 см, Чорний
HBG7361B1**


Монтаж двох приладів один над одним

Повітробмін




A: Отвір для входу повітря $\geq 200 \text{ см}^2$

Розміри у мм



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	накладна 37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм



Розміри в мм