



Classic LEDspotMV

Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

Представленный в классическом винтажном дизайне светильник Classic LEDspotMV создает теплый свет, похожий на свет галогеновой лампы, сокращая при этом расходы на электроэнергию примерно на 90 %. Он совместим с большинством существующих прожекторов с патроном GU10 и предназначен для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Светодиодные лампы значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание до минимума.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU10 [GU10]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	4.6-50W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача (ном.)	410 lm
Сила света (ном.)	740 cd
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	89,10 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Ток лампы (ном.)	39 mA
Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,5
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR16 [PAR 2 inch]


Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Yes

Classic LEDspotMV

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869671342600
Название продукта для заказа	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D
EAN/UPC — продукт	8718696713426

Код заказа	929001218108
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001218108
Вес нетто (шт.) SAP	0,038 kg



Чертеж размеров



GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Фотометрические данные



Account Lighting - Spot

LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K

CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

Classic LEDspotMV

Срок службы



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

