

## K 4 WCM PREMIUM

Ефективне рішення для наведення чистоти: мийка високого тиску K 4 WCM Premium з двигуном водяного охолодження чудово підходить для очищення терас, садових меблів та автомобілів від будь-яких звичайних забруднень. У комплект поставки входить барабан для шланга.



Артикул 1.324-230.0

- Високоєфективний двигун з водяним охолодженням
- Практичне зберігання шланга та аксесуарів
- Має вбудований механізм забору хімії.

### Технічні дані

|                           |           |                               |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| Параметри електромережі   | В / Гц    | 230 / 50                      |
| Тиск                      | бар / МПа | 20 – макс. 130 / 2 – макс. 13 |
| Продуктивність            | л/год     | макс. 420                     |
| Продуктивність за площею  | м²/год    | 30                            |
| Температура води на вході | °C        | макс. 40                      |
| Споживана потужність      | кВт       | 1,8                           |
| Маса (без приладдя)       | кг        | 11,956                        |
| Маса (з пакуванням)       | кг        | 16,06                         |
| Розміри (Д × Ш × В)       | мм        | 369 × 389 × 901               |

### Міні-мийка

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Пістолет                                     | G 180 Q           |
| Струменева трубка Vario Power                | ■                 |
| Фреза для бруду                              | ■                 |
| Вбудований барабан для шланга високого тиску | ■                 |
| Шланг високого тиску м                       | 6                 |
| Система Quick Connect на апараті             | ■                 |
| Подача миючого засобу через                  | Всмоктуючий шланг |
| Двигун з водяним охолодженням                | ■                 |
| Вбудований фільтр тонкого очищення води      | ■                 |
| Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 " | ■                 |

■ Включено в комплект поставки



## Прекрасний результат очищення

- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.



## Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання

- Для акуратного зберігання з економії місця: практичний барабан для шланга високого тиску забезпечує оптимальний захист і дозволяє швидко приступити до роботи.
- Шланг, струменеві трубки, пістолет та кабель компактно та акуратно зберігаються на корпусі апарата.



## Вбудована всмоктувальна трубка для засобу для чищення

- Зручність і простота використання миючого засобу.
- Засоби для чищення Kärcher (опція) покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь, що очищаються.

## АКСЕСУАРИ К 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



|                                                          | Артикул        | Опис                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ</b>                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Струменева трубка Vario Power VP 145 для К 4 – К 5       | 1 2.642-725.0  | Струменева трубка Vario Power VP 145 для апаратів високого тиску класів К 4 – К 5. Тиск струменя (від низького для нанесення м'якого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.                                         | ■ |
| Фреза для бруду DB 145 для К4, К5                        | 2 2.642-728.0  | Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів К 4 – К 5. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.                                                                                        | ■ |
| Телескопічна струменева трубка TLA 4                     | 3 2.644-190.0  | Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180 °, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.                                                       | □ |
| Комплект для миття фасадів і стекол                      | 4 2.644-249.0  | Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.                      | □ |
| Захисний бризговик для мінімийок високого тиску          | 5 2.642-706.0  | Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів К 2 – К 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок). | □ |
| Кутова струменева трубка                                 | 6 2.638-817.0  | Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).                                                                                         | □ |
| Подовжувальна трубка                                     | 7 2.643-240.0  | Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.                                                                                                                                                                     | □ |
| Струменева трубка Vario Power 360 ° VP 160 S (К 5 – К 7) | 8 2.643-254.0  | Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360 ° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів К 5 – К 7.                         | □ |
| Струменева трубка Multi Power (К3 – К5)                  | 9 2.643-239.0  | Формує струмені 5 видів: низького тиску, в'ялову високого тиску, розширену в'ялову, точкову і роторну. Вибір струменя здійснюється обертанням трубки.                                                                                              | □ |
| <b>ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ</b>                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Пістолет-розпилювач G 180 Q                              | 10 2.642-889.0 | Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher.                                                                     | ■ |
| <b>ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ</b>                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| T 7 Plus T-Racer                                         | 11 2.644-074.0 | Потужна насадка з максимальною м'якою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.                                                              | □ |
| Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5              | 12 2.644-084.0 | Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.                      | □ |
| Щітка-насадка PS 30                                      | 13 2.644-123.0 | Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.        | □ |
| Потужна швабра PS 30 Plus                                | 14 2.644-212.0 | Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.                                                            | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



|                                                                                     |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ЩІТКИ</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus                                                       | 15 | 2.644-374.0 | Різномісні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.                   | <input type="checkbox"/> |
| Щітка Power Brush WB 150                                                            | 16 | 2.643-237.0 | Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.                               | <input type="checkbox"/> |
| Обертova щітка WB 120                                                               | 17 | 2.644-060.0 | Обертova м'яюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Обертova м'яюча щітка WB 130                                                        | 18 | 2.644-286.0 | Обертova м'яюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля. | <input type="checkbox"/> |
| Обертova щітка WB 120 Car & Bike                                                    | 19 | 2.644-129.0 | М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Обертova м'яюча щітка WB 130 car & bike                                             | 20 | 2.644-287.0 | Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертova м'яюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.                   | <input type="checkbox"/> |
| М'яка щітка WB 60                                                                   | 21 | 2.643-233.0 | М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.                                | <input type="checkbox"/> |
| Щітка для миття колісних дисків                                                     | 22 | 2.643-234.0 | Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Мийна щітка нерухлива                                                               | 23 | 6.903-276.0 | Універсальна щітка з ергономічною рукою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ЧИЩЕННЯ ТРУБ</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Комплект для прочищення труб PC 20                                                  | 24 | 2.642-240.0 | Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промивання труб                                                        | 25 | 2.637-767.0 | Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | 26 | 2.637-729.0 | Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПІННА НАСАДКА</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Пінна насадка середня FJ 6                                                          | 27 | 2.643-147.0 | Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.                               | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1» | 28 | 2.643-143.0 | Насадка для нанесення піноутворюючих мийних засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    ☐ Доступні аксесуари    ○ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



|                                                                                              | Артикул | Опис        |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПІННА НАСАДКА</b>                                                                         |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»       | 29      | 2.643-144.0 | Насадка для нанесення піноутворюючих мийних засобів з системою їх швидкої заміни.                                                                                                                                   |
| <b>ІНШЕ</b>                                                                                  |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Всмоктуючий шланг SH 5 ecoLogic                                                              | 30      | 2.643-100.0 | Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).                                                                                                         |
| Комплект для струменевого абразивного очищення                                               | 31      | 2.638-792.0 | Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.                                                                    |
| Регульований шарнір                                                                          | 32      | 2.640-733.0 | Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.                                                      |
| Водяний фільтр                                                                               | 33      | 4.730-059.0 | Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.                                                                                                                    |
| Адаптер проти скручування                                                                    | 34      | 2.644-257.0 | Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.                      |
| Комплект запасних кілець круглого перерізу                                                   | 35      | 2.640-729.0 | Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.                                                                                                                     |
| <b>ШЛАНГИ</b>                                                                                |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect</b> |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist                                                      | 36      | 2.643-585.0 | Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії K 2 – K 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control K 4 – K 7. |
| <b>Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску</b>                       |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q                                          | 37      | 2.641-721.0 | Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.                                                 |
| <b>Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску</b>                         |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Подовжувальний шланг XH 10 Q з роз'ємами Quick Connect                                       | 38      | 2.641-710.0 | Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 – K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.            |
| Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)                                              | 39      | 2.641-709.0 | Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).                                                           |
| <b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>                                                         |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Котушка для шланга Premium HR 7.315                                                          | 40      | 2.645-165.0 | Котушка зі шлангом в комплекті. Котушку можна зняти, має великий ящик для аксесуарів, а також є фіксатор для розпилювача або пістолета..                                                                            |
| Візок з шлангом HT 3.420                                                                     | 41      | 2.645-167.0 | Компактний візок зі шлангом легко регулюється по висоті. Проста в транспортуванні і зберіганні. Не займає багато місця. Легко складається. В зборі.                                                                 |
| <b>ШЛАНГИ</b>                                                                                |         |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| Комплект для підключення мінімойки: шланг 10 м + 2 коннектора                                | 42      | 2.645-156.0 | Комплект для підключення мінімойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних коннектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба                                                                             |

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



|                                                                   |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ШЛАНГИ                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Комплект для підключення мінімийки (10 м) 1/2 "                   | 43 | 2.645-258.0 | Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м                                         | 44 | 2.645-138.0 | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м                                         | 45 | 2.645-142.0 | Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m                                  | 46 | 2.645-318.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. Не містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° C.                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m                                  | 47 | 2.645-322.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m                               | 48 | 2.645-324.0 | Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4                           | 49 | 2.645-193.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом              | 50 | 2.645-194.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Універсальний засіб для чищення RM 626                            | 51 | 6.295-753.0 | Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/>    |
| ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610                                | 52 | 6.295-750.0 | Високоєфективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищаючий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто.                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/>    |
| Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л | 53 | 6.295-743.0 | Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищаючий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла, мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.                                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/>    |
| Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618                     | 54 | 6.295-761.0 | Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, скло і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/>    |
| Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л               | 55 | 6.296-105.0 | Засіб для чищення автомобільного скла Kärcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла. | <input type="radio"/>    |
| Засіб для чищення салону RM 651                                   | 56 | 6.296-106.0 | Засіб для чищення салону Kärcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і обшивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.                   | <input type="radio"/>    |

☐ Доступні аксесуари   ☐ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



|                                                                       |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л | 57 | 6.296-107.0 | Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Karcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхуючих властивостей.                                                                                                                | ○ |
| Воскова поліроль RM 660, 0,5 л                                        | 58 | 6.296-108.0 | Воскова поліроль Karcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовими покриттями в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.                                                       | ○ |
| Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л                | 59 | 6.296-048.0 | Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протижелезних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.                                                                                                                                                                                        | ○ |
| Зимова склоомиваюча рідина RM 670 (концентрат)                        | 60 | 6.296-109.0 | Захист від замерзання при температурах до – 60 ° С. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї каністри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину. | ○ |
| Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100)                  | 61 | 6.296-110.0 | Високоєфективний концентрований засіб Karcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.                                                                                                                                                                            | ○ |
| НАВКОЛО БУДИНКУ                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Очищення каменю та догляд за ним                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л | 62 | 6.295-765.0 | Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○ |
| Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л          | 63 | 6.295-757.0 | Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищаючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь                                                                                                                                                                                      | ○ |
| Очищення пластмаси та догляд за поверхнею                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л                         | 64 | 6.295-758.0 | Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ |

○ Чистячі засоби