

## Serie | 4, Вбудована посудомийна машина, 60 cm SMV46JX10Q


**A+**


### Додаткові аксесуари

SGZ1010 : Аксесуари для посудомийних машин

- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластмасового та скляного посуду
- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластмасового та скляного посуду
- **Скло 40 °C:** делікатна програма для бережного миття та сушіння Ваших келихів
- **Короби для посуду VarioFlex:** безліч варіантів оптимізації внутрішнього простору, завдяки рухомим елементам та можливості підймання і опускання коробів
- **InfoLight:** індикація червоного кольору на підлозі інформує Вас про те, чи прилад ще працює, чи роботу завершено

### Технічні дані

Споживання води (л) :	9,5
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Висота блоку без кришки (мм) :	0
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) :	815-875 x 600 x 550
Глибина з дверцятами, відчиненими на 90° (мм) :	1150
Ніжки з можливістю регулювання за висотою :	так - тільки фронтальна панель
Максимальна висота регулювання ніжок (мм) :	60
Вага Нетто (кг) :	32,613
Загальна вага (кг) :	35,0
Потужність підключення (В) :	2400
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Довжина електричного кабеля (см) :	175
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Довжина шланга подачі води (см) :	165
Довжина шланга для відведення :	190
EAN код :	4242005136087
Кількість комплектів посуду :	12
Клас енергоефективності :	A+
Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/annum) - NEW (2010/30/EC) :	290,00
Споживання електроенергії (кВт) :	1,02
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Річне споживання води (л/annum) :	2660
Продуктивність сушіння :	A
Розрахункова програма :	Економічна
Час розрахункової програми (хв) :	210
Рівень шуму (дБ) :	46
Тип встановлення :	Повністю інтегровуваний



4 242005 136087

## **Serie | 4, Вбудована посудомийна машина, 60 cm SMV46JX10Q**

- Завантаження: 12 комплектів посуду
  - Клас енергоспоживання: A+
  - Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 290 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
  - Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 1.02 кВт-год
  - Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
  - Споживання води для програми "Економічна 50°C": 2660 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
  - Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9.5 літр
  - Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)
  - Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енергетичного водоспоживання
  - Тривалість програми "Економічна 50°C": 210 хв.
  - Тривалість режиму очікування: 0 хв.
  - Рівень шуму: 46 дБ
  - Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": NV дБ
  - 6 Програми: "Інтенсивна 70 °C" 70 °C, "Автоматична 45-65 °C" 45-65 °C, "Економічна 50 °C" 50 °C, "Скло 40 °C" 40 °C
  - Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: NO\_FEATUREод
  - 
  - 6 програм : "Інтенсивна 70 °C", "Автоматична 45-65 °C" , "Економічна 50 °C", "Скло 40 °C" , "Швидка 60 °C", "Попереднє ополіскування"
  - 2 спеціальні функції: VarioSpeed, Intensive Zone
  - Програма очищення посудомийної машини EasyClean
  - 5 температурних режимів
  - Підравлічна система ActiveWater
  - Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
  - Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
  - Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, Сенсор завантаження
  - Автоматична система визначення виду миючого засобу
  - - технологія дбайливого миття та розумного використання води
  - Технологія поперемінної подачі води
  - Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- Трирівнева самоочищувана система фільтрації
  - Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
  - Панель управління розташована на торці дверцят
  - Електронна індикація залишкового часу програми
  - Акустичний сигнал завершення програми
  - Індикатор ходу програми InfoLight
  - Колір світлодіодних індикаторів: червоний
  - Програмування старту (1-24 год)
  - Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача
  - індикація наявності ополіскувача
  - 
  - 
  - Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
  - 
  - 
  - Кошик Vario для столових приборів у нижньому коробі
  - 
  - Система захисту від протікання води AquaStop
  - Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
  - Система захисту скла GlassProtect
  - Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
  - Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
  - Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

### **ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ**

### **ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ**

### **ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ**

### **КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ**

### **КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ**

### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

### **ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ**

