



K 5 Full Control Plus

Для регулярного використання при помірних забрудненнях автомобіля, стін будинку, велосипеда і т.д. мінімійка K 5 Full Control Plus оснащена РК-дисплеєм і кнопками +/- на пістолеті для регулювання тиску.




1 Пістолет високого тиску Full Control Plus



2 Струменева трубка 3-в-1 Multi Jet

- Легко перемикається між типами струменя за допомогою повороту насадки.



3 Система забору хімії Plug 'n' Clean

- Швидке, легке і зручне застосування миючих засобів з апаратом високого тиску.
- Миючі засоби Керхер ефективно очищають і захищають поверхні.



4 Телескопічна ручка

- Виготовлений з високоякісного алюмінію.
- Для зручної висоти витягування.



K 5 Full Control Plus

■ Пістолет Full Control Plus з кнопками +/- і РК-дисплеєм для регулювання тиску і хімії.

Технічні дані

Артикул	1.324-522.0	
	4054278443645	
Тиск	бар / МПа	20–145 / 2–14,5
Продуктивність	л/ч	500
Макс. температура на вході	°C	max. 40
Вага без аксесуарів	кг	12,67
Габарити (довжина x ширина x висота)	мм	397 × 305 × 584
Джерело живлення	V	230

Міні-мийка

Пістолет	G 180 Q Full Control Plus	М'який мішок для аксесуарів	■
Струменева трубка Vario Power	–	Струменева трубка	–
Фреза для бруду	–		
Шланг високого тиску	m	8	
Система Quick Connect на апараті	■		
Подача миючого засобу через	Система забору миючих засобів Plug 'n' Clean		
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■		
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■		
Багатофункціональна струменева трубка 3-в-1	■		
Телескопічна ручка	■		
Мотор з водяним охолодженням	■		

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для K 5 Full Control Plus 1.324-522.0

KÄRCHER



		Артикул						Опис	
Розпилюючі трубки									
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-906.0							■
	2	2.642-706.0							□
Кутова струменева трубка	3	2.638-817.0						Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка	4	2.643-240.0						Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма приладами Kärcher.	□
Бризговики для грязьовий фрези	5	2.640-916.0						Надійно захищає користувача від розбризкування води. Для надягання на будь-яку грязьову фрезу Kärcher (крім 4.763-184).	□
Струменева трубка Vario-Power, K5-K7	6	2.643-242.0						Для плавного регулювання тиску струменя (від низького для нанесення м'якого засобу до високого) простим обертанням трубки.	□
Фреза для бруд, K5-K7	7	2.643-243.0						З роторним соплом для усунення стійких забруднень (наприклад, очищення замшених поверхонь або видалення атмосферних забруднень) і підвищення продуктивності за площею. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	□
Телескопічна струменева трубка	8	2.642-347.0						Телескопічна трубка (1,2 - 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса прим. 2 кг.	□
Струменева трубка Vario Power Short 360 ° VP 160 S (K 5 - K 7)	9	2.643-254.0						Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску і, що повертається в секторі 360 °, забезпечує оптимальну очистку важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімілок класів K 5 - K 7.	□
Інше									
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- >	10	2.643-992.0							■
G 145 Q Full Control	11	2.643-634.0							■
Водяний фільтр	12	4.730-059.0						Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	□
Комплект запасних кілець круглого перерізу	13	2.640-729.0						Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок у аксесуарах до апаратів високого тиску.	□
Очищувачі для різних поверхонь									
PS 40 щітка для чистки горизонт. поверхонь	14	2.643-245.0						Швабра з 3 соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових участків. Зі стяжкою для брудної води.	□
	15	2.643-214.0							□
T-Racer T 350	16	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для ефективного та акуратного очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь - від каменя до деревини. Ручка для вертикальної очищення.	□
Запасні сопла	17	2.643-338.0							□
Запасні сопла T 300 / T 350	18	2.643-335.0							□
T 550 T-Racer Surface Cleaner	19	2.643-251.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

Аксессуары для K 5 Full Control Plus 1.324-522.0

KÄRCHER


		Артикул						Опис	
Приладдя для спеціальних областей застосування									
Комплект для промивання труб	20	2.637-767.0						Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 15 м для очищення засмітилися стічних труб та каналізацій.	☐
	21	2.637-729.0						Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 7,5 м для очищення стічних труб та каналізацій, що засмітилися.	☐
Регульований шарнір	22	2.640-733.0						Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, плавно переміщується в секторі 180°. Встановлюється між насадкою і пістолетом або подовжувальною трубою.	☐
Органайзер Kärcher	23	2.641-630.0						Для зручного зберігання аксесуарів Kärcher. Складається з двох модулів, що забезпечують гнучкі умови монтажу. Обереігає м'які щатки від деформації під час зберігання.	☐
Всмоктуючий шланг SH 5 ecoLogic	24	2.643-100.0						Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою). З фільтром, що допускає промивку. Не містить фталатів і ПВХ, переробляється на 90% і поставляється в екологічно чистій упаковці.	☐
Пінна насадка середня FJ 6	25	2.643-147.0						Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	☐
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C, з UFC, 1л	26	2.643-143.0						Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів для б/к мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	27	2.643-144.0						Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів з системою їх швидкої заміни.	☐
Комплект для прочищення труб PC 20	28	2.642-240.0						Набір для прочищення жолобів і труб працює сам по собі - завдяки високому тиску. Він легко очищає відтік, труби і жолоби завалів.	☐
Комплект для струменевого абразивного очищення	29	2.638-792.0						Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	☐
Пінна насадка, 0,3 л	30	2.641-848.0						Насадка, яка формує інтенсивну піну для очищення кам'яних, скляних поверхонь, лакового покриття автомобілів, мотоциклів тощо.	☐
Пристрій для мийки днища автомобіля	31	2.642-561.0						Високоєфективний пристрій для очищення днища автомобіля від бруду, сльоти, піску і солі. З насадкою для нанесення воскового засоби захисту.	☐
Всмоктуючий шланг ecoLogic	32	2.642-743.0						Всмоктуючий шланг серії ecoLogic, відповідний до будь-яких апаратів класів K 3 - K 7, забезпечує забір води з альтернативних джерел (наприклад, бочок із дощовою водою). Шланг не містить фталатів та ПВХ, переробляється на 90% і поставляється в екологічно чистій упаковці.	☐
	33	2.643-142.0						Для швидкої безконтактної мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
	34	2.643-145.0							☐
Щітки									
WB 150 power brush	35	2.643-237.0							☐
М'яка щітка для великих поверхонь	36	2.643-233.0						М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	☐
Щітка для чистки колісних дисків	37	2.643-234.0						Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

Аксессуары для K 5 Full Control Plus 1.324-522.0

KÄRCHER


		Артикул						Опис	
Обертова щітка з шіпріром	38	2.643-236.0						Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180°, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.	☐
М'яка універсальна щітка	39	2.643-246.0						Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, садових меблів і скла. Відрізняється м'якою щетиною, що не пошкоджує поверхні, наявністю кільця для захисту від подряпин, накидної гайки для надійного стикування з пістолетом і гумового скребка для видалення стійких забруднень (наприклад, слідів комах). Робота полегшується завдяки ергономічній формі ручки.	☐
WB 120	40	2.644-060.0							☐
WB 120 Car & Bike	41	2.644-129.0							☐
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	42	2.640-732.0						Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шланга зі швидко роз'ємною муфтою.	☐
Мийна щітка нерухома	43	6.903-276.0						Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 - K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску									
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	44	2.641-721.0						Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q, 9 м	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2008 р. випуску									
Подовжувальний шланг високого тиску, 10 м (K3 - K7)	45	2.641-710.0						Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом з швидкоз'ємом (починаючи з 2008 р.). Міцний шланг НД 8 з текстильної опліткою, захистом від перегину і довговічним латунним з'єднувальним елементом, придатний для роботи з мийними засобами. Витримує температури до 60 °C, тиск до 160 бар.	☐
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	46	2.641-709.0							☐
Комплект приладдя									
Набір аксесуарів для миття велосипеда	47	2.643-551.0							☐
Набір аксесуарів для миття дерев'яних поверхонь	48	2.643-553.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

Аксессуары для K 5 Full Control Plus 1.324-522.0

KÄRCHER


		Артикул						Опис	
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0						Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	2	2.645-194.0						Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор з аквастопом	3	2.645-192.0						Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0						Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Шланги									
Комплект для підключення мінімийки: шланг 10 м + 2 конектора	5	2.645-156.0						Комплект для підключення мінімийки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	☐
	6	2.645-258.0							☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Засоби для зберігання шлангів									
	9	2.645-165.0							☐
	10	2.645-167.0							☐
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Поливальна база, для практичного і компактного зберігання шлангів і садових приладдя. Зі знімним барабаном, можливістю зберігання насадок, пістолетів, і розпилювачів в просторому ящику для зберігання. Повністю обладнана.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари