



Посібник користувача




Підставка для ноутбука
2E GAMING до 17.3"

Модель: CPG-012

Основні технічні характеристики:


1. Н півпровідников охолоджув льн п нель
2. Розмір виробу: 422 x 310 x 40мм
3. Кількість вентиляторів, що охолоджують ноутбук т пристрій – 9 шт. (8+1)
4. Ді метри вентиляторів, що охолоджують ноутбук: 70x 70x 15 мм (4 шт.), 50 x 50 x 15 мм (2 шт.), 60 x 60 x15 мм (2 шт.)
5. Порти підключення: 1 x USB-C
6. Рідкокрист лічний дисплей
7. 13 режимів RGB освітлення
8. Трим ч для мобільного телефону
9. Регулюв ння висоти: 7 рівнів
10. Кількість швидкостей обдуву: 5
11. Підсвічув ння великих вентиляторів: LED синій
12. Номін льн н пруг : DC 12 V
13. Номін льн сил струму: 0.7-2 A
14. Номін льн потужність: 2,5-11 Вт
15. Швидкість великого вентилятор : 2000+/-10 % об/хв
16. Швидкість м ленького вентилятор : 2800+/-10% об/хв
17. Довжин USB к белю: 130 см

Основні функції:



1. RGB підсвічув ння
2. LCD дисплей
3. Регулюв ння швидкості обдув ння
4. Увімкнення/вимкнення п нелі охолодження
5. Регулюв ння RGB підсвічув ння
6. Увімкнення/вимкнення пристрою
7. Антиковзні ніжки
8. Охолоджув льн п нель
9. Вентилятор
10. Регулюв ння висоти
11. Підст вк під см ртфон

Панель керування:



1. LCD дисплей
2. Регулюв ння швидкості обдув ння
3. Увімкнення/вимкнення п нелі охолодження
4. Регулюв ння RGB підсвічув ння
5. Увімкнення/вимкнення пристрою

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

1. Використовуйте пристрій тільки з призн ченням.
2. Не використовуйте пристрій якщо н нього потр пил волог .
3. Не згин йте, не скручуйте, не розтягуйте т не н грів йте к бель живлення.
4. Не використовуйте гресивні хімічні речовини (спирт, бензол, розріджув чі тощо) бо мийні з соби для чищення пристрою. Для очищення використовуйте вологу м'яку серветку.
5. Не розбир йте пристрій і не вносьте зміни в його конструкцію, ін кше це може призвести до втр ти г р нтії т пошкодження пристрою.
6. В р зі виникнення неспр вностей зверніться до сервісного центру бо в м г зин де було придб но.
7. Пристрій містить електричні т електронні компоненти. Не викид йте р зом із побутовими відход ми. Після з вершення строку експлу т ції т використ ння пристрій слід відд ти у відповідні пункти н переробку.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Діст ньте охолоджуючу підст вку з п кув ння.
2. Акур тно вст новіть ноутбук н підст вку в зручне положення.
3. Для з безпечення живлення охолоджуючої підст вки приедн йте к бель до USB порту в шого ноутбук .
4. Перед підключенням USB к белю перекона йте-ся в пр цезд тності порту ноутбук .

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

Гарантійний термін становить 24 місяці при умові дотримання користувачем всіх рекомендацій та правил експлуатації виробів.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування
2. Використання не за інструкцією, що призвело до виходу пристрою з ладу
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту або внесення змін у конструкцію
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.
Примітка: гарантія не передбачає транспорту витрати і сервісне обслуговування з виїздом

Авторизований сервісний центр ІП «І-AP-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: _____	
Номер моделі/Серійний номер: _____	
Дата продажу: _____	
Найменування та адреса торговельної організації: _____	
Підпис продавця: _____	Печатка торговельної організації
Виріб перевірено в присутності споживача: _____	

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.



Руководство пользователя




Подставка для ноутбука
2E GAMING до 17.3"

Модель: CPG-012

Основные технические характеристики:


1. Полупроводников я охл жд ющ я п нель
2. Р змер изделия: 422 x 310 x 40мм
3. Количество охл жд ющих вентиляторов – 9 шт. (8+1)
4. Ди метры охл жд ющих вентиляторов: 70 x 70 x 15 мм (4 шт.), 50 x 50 x 15 мм (2 шт.), 60 x 60 x 15 мм (2 шт.)
5. Порты подключения: 1 x USB-C
6. Жидкокрист ллический дисплей
7. 13 режимов RGB освещения
8. Держ тель для мобильного телефон
9. Регулировк высоты: 7 уровней
10. Количество скоростей обдув : 5
11. Подсветк больших вентиляторов: LED синий
12. Номин льное н пряжение: DC 12 V
13. Номин льн я сил ток : 0.7-2 A
14. Номин льн я мощность: 2,5-11 Вт
15. Скорость большого вентилятор : 2000+/-10 % об/мин
16. Скорость м ленького вентилятор : 2800+/-10% об/мин
17. Длин USB к беля: 130 см

Основные функции:



1. RGB-подсветк
2. LCD-дисплей
3. Регулировк скорости обдув
4. Включение/выключение п нели охл ждения
5. Регулировк RGB-подсветки
6. Включение/выключение устройств
7. Противоскользящие ножки
8. Охл жд ющ я п нель
9. Вентилятор
10. Регулировк высоты
11. Подст вк для см ртфон

Панель управления:



1. LCD-дисплей
2. Регулировк скорости обдув
3. Включение/выключение п нели охл ждения
4. Регулировк RGB-подсветки
5. Включение/выключение устройств

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Используйте устройство только по н зн чению.
2. Не используйте устройство, если н него поп л вл г .
3. Не сгиб йте, не скручив йте, не р стягив йте и не н грив йте к бель пит ния.
4. Не используйте грессивные химические веществ (спирт, бензол, р зб вители и т.п.) или моющие средств для чистки устройств . Для очищения используйте вл жную мягкую с лфетку.
5. Не р збир йте устройство и не вносите изменения в его конструкцию, ин че это может привести к потере г р нтии и повреждению устройств .
6. В случ е возникновения неиспр вностей обр ти- тесь в сервисный центр или в м г зин, где он был приобретен.
7. Устройство содержит электрические и электрон- ные компоненты. Не выбр сыв йте вместе с бытовыми отход ми. После з вершения срок эксплу т ции и использов ния устройство следует отд ть в соответствующие пункты перер ботки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Извлеките охл жд ющую подст вку из уп ковки.
2. Аккур тно уст новите ноутбук н подст вку в удобное положение.
3. Для обеспечения пит ния охл жд ющей подст вки подсоедините к бель к USB порту в шего ноутбук .
4. Перед подключением к беля USB убедитесь в том, что ноутбук порт тивный.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантийный срок составляет 24 месяац при соблюдении пользователем всех рекомендаций и правил эксплуатации изделий.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Завершение срока гарантийного обслуживания
2. Использование не по инструкции, приведшей к выходу устройства из строя
3. Повреждения, возникшие в результате попытки самостоятельного ремонта или внесения изменений в конструкцию
4. Повреждения, возникшие вследствие стихийного бедствия.
Примечание: гарантия не предусматривает транспортные расходы и сервисное обслуживание с выездом



User Manual




Laptop Cooling Stand
2E GAMING up to 17.3"

Model: CPG-012

Main Technical Specifications:


1. Semiconductor cooling panel
2. Product dimensions: 422 x 310 x 40mm
3. Number of cooling fans – 9 pcs. (8+1)
4. Cooling fan diameters: 70 x 70 x 15 mm (4 pcs.),
50 x 50 x 15 mm (2 pcs.),
60 x 60 x 15 mm (2 pcs.)
5. Connection ports: 1 x USB-C
6. Liquid crystal display
7. 13 RGB lighting modes
8. Mobile phone holder
9. Height adjustment: 7 levels
10. Number of blowing speeds: 5
11. Backlit large fans: Blue LED
12. Rated voltage: DC 12 V
13. Rated current: 0.7-2 A
14. Rated power: 2.5-11 W
15. Large fan speed: 2000+/-10% rpm
16. Small fan speed: 2800+/-10% rpm
17. USB cable length: 130cm

Main Functions:



1. RGB backlight
2. LCD display
3. Fan speed adjustment
4. Cooling panel on/off
5. RGB backlight adjustment
6. Device on/off
7. Anti-slip feet
8. Cooling panel
9. Fan
10. Height adjustment
11. Smartphone holder

Control Panel:



1. LCD display
2. Fan speed adjustment
3. Cooling panel on/off
4. RGB backlight adjustment
5. Device on/off

WARNING AND SAFETY MEASURES:

1. Use the device only for its intended purpose.
2. Do not use the device if it gets wet.
3. Do not bend, twist, stretch, or heat the power cable.
4. Do not use aggressive chemicals (alcohol, benzene, solvents, etc.) or cleaning agents on the device. Use a damp soft cloth for cleaning.
5. Do not disassemble the device or make changes to its construction, as it may void the warranty and damage the device.
6. In case of malfunctions, contact the service center or the store where it was purchased.
7. The device contains electrical and electronic components. Do not dispose of it with household waste. After the end of its service life, the device should be taken to appropriate recycling points.

CONNECTION:

1. Remove the cooling stand from the packaging.
2. Carefully place the laptop on the stand in a comfortable position.
3. To power the cooling stand, connect the cable to the USB port of your laptop.
4. Before connecting the USB cable, ensure the laptop port is functional.

WARRANTY CONDITIONS:

The warranty period is 24 months, provided the user adheres to all recommendations and rules for using the products.

The warranty does not cover the following cases:

1. Expiry of the warranty period.
2. Non-compliance with the instructions leading to device malfunction.
3. Damage resulting from attempted self-repair or modification of the construction.
4. Damage caused by natural disasters.
Note: the warranty does not cover transportation costs and on-site service.

Benutzerhandbuch




Laptopständer
2E GAMING bis 17.3"

Modell: CPG-012

Haupttechnische Spezifikationen:


1. Halbleiterkühlpaneel
2. Produktabmessungen: 422 x 310 x 40mm
3. Anzahl der Kühlventilatoren - 9 Stück (8+1)
4. Kühlventilator Durchmesser:
70 x 70 x 15 mm (4 Stk.), 50x50x15 mm (2 Stk.),
60 x 60 x 15 mm (2 Stk.)
5. Anschlussanschlüsse: 1x USB-C
6. Flüssigkristallanzeige
7. 13 RGB-Beleuchtungsmodi
8. Handyhalter
9. Höhenverstellung: 7 Stufen
10. Anzahl der Gebläsestufen: 5
11. Beleuchtete große Lüfter: Blaue LED
12. Nennspannung: DC 12 V
13. Nennstrom: 0,7-2 A
14. Nennleistung: 2,5-11 W
15. Große Lüftergeschwindigkeit:
2000+/- 10% U/min
16. Kleine Lüftergeschwindigkeit:
2800+/- 10% U/min
17. USB-Kabellänge: 130 cm

Hauptfunktionen:



1. RGB-Beleuchtung
2. LCD-Display
3. Lüftergeschwindigkeitseinstellung
4. Kühlpanel ein/aus
5. RGB-Beleuchtungseinstellung
6. Gerät ein/aus
7. Rutschfeste Füße
8. Kühlpanel
9. Lüfter
10. Höhenverstellung
11. Smartphone-Halterung

Steuerfeld:



1. LCD-Display
2. Lüftergeschwindigkeitseinstellung
3. Kühlpanel ein/aus
4. RGB-Beleuchtungseinstellung
5. Gerät ein/aus

WARNUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN:

1. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass geworden ist.
3. Biegen, verdrehen, dehnen oder erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
4. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien (Alkohol, Benzol, Lösungsmittel usw.) oder Reinigungsmittel für das Gerät. Verwenden Sie ein feuchtes weiches Tuch zur Reinigung.
5. Zerlegen Sie das Gerät nicht oder ändern Sie seine Konstruktion, da dies die Garantie erlöschen lassen und das Gerät beschädigen kann.
6. Im Falle von Störungen wenden Sie sich an das Servicecenter oder das Geschäft, in dem es gekauft wurde.
7. Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Nach Ablauf seiner Lebensdauer sollte das Gerät zu entsprechenden Entsorgungsstellen gebracht werden.

VERBINDUNG:

1. Entfernen Sie den Kühlständer aus der Verpackung.
2. Platzieren Sie das Laptop vorsichtig in einer bequemen Position auf dem Ständer.
3. Um den Kühlständer mit Strom zu versorgen, schließen Sie das Kabel an den USB-Anschluss Ihres Laptops an.
4. Stellen Sie vor dem Anschließen des USB-Kabels sicher, dass der Laptop-Anschluss funktioniert.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, vorausgesetzt, der Benutzer hält sich an alle Empfehlungen und Regeln für die Verwendung der Produkte.

Die Garantie deckt nicht die folgenden Fälle ab:

1. Ablauf der Garantiezeit.
2. Nichtbeachtung der Anweisungen, die zu einer Gerätestörung führen.
3. Schäden, die durch den Versuch einer Selbstreparatur oder Änderung der Konstruktion verursacht wurden.
4. Schäden durch Naturkatastrophen.
Hinweis: Die Garantie deckt keine Transportkosten und Vor-Ort-Serviceleistungen ab.



2egaming.com