


# SureColor SC-T7700D

DATASHEET / BROCHURE



Це повністю інтегроване рішення для друку інженерних завдань пропонує високу продуктивність, інтелектуальні функції, безпеку документів і легке керування.

SureColor SC-T7700D — це принтер для інженерних завдань, розроблений для різних застосувань, зокрема для визначення горизонтальної чіткості, точності кольорів і безпеки під час створення планів і креслень АЕС/САПР/ГІС; для яскравості кольорів і високої швидкості при виготовленні рекламних плакатів у сфері роздрібної торгівлі; а також для точності, відтворення кольорів і безпеки під час друку матеріалів державного сектору.

#### Комплексне рішення для друку документів

SC-T7700D має розширені функції ІТ та безпеки. Це особливо корисно для дизайнерів, архітекторів і будівельних компаній, які друкують детальні плани та креслення зі збереженням конфіденційності документів. Для покращення співпраці та ефективнішого керування робочим навантаженням доступні програми відстеження централізованого управління: Epson Cloud Solutions PORT і Epson Device Admin для ІТ-менеджерів.

#### Швидкість і багатофункціональність

Висока вихідна швидкість друку досягається завдяки друкувальній голівці PrecisionCore MicroTFP, технології друку краплями змінного розміру (Variable Sized Droplet Technology) і технології компенсації забитих сопел (Nozzle Verification Technology).

#### Компактний розмір — універсальний дизайн

Дизайн SureColor SC-T7700D є одночасно сучасним і компактним. Принтер підходить для більшості робочих середовищ завдяки своєму плоскому та невибагливому дизайну, що дозволяє економити простір і забезпечує практичність.

#### Відбитки з високим ступенем деталізації, щоразу

Незалежно від того, чи потрібно надрукувати деталізовані друківані матеріали САПР у сфері архітектури, проектування та будівництва (АЕС) або рекламні плакати для роздрібної торгівлі — відбитки SureColorSC-T7700D завжди будуть точними та яскравими. Принтер включає друкувальну голівку Epson PrecisionCore MicroTFP і 6-колірні пігментні чорнила UltraChrome XD3 з новим червоним чорнилом для розширення загальної палітри кольорів.

#### Рішення для бізнесу

SureColor SC-T7700D підтримується провідними в галузі постачальниками програмного забезпечення для покращення виробництва та систем керування друком.

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Покращені функції безпеки**  
Простий захист документів із високим рівнем конфіденційності
- **Компактний і сучасний дизайн**  
Легко вписується в більшість робочих середовищ
- **Вражаюча швидкість друку**  
До 130 м<sup>2</sup>/год
- **Універсальність**  
Автозавантаження носіїв, дворулонна установка, автоприймом і автоперемикання
- **Якість**  
6-колірний принтер із чорнильними картриджами ємністю 350/700 мл

**EPSON**<sup>®</sup>

## СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

### ТЕХНІКА

|                    |  |
|--------------------|--|
| Метод друку        | Друкувальна голівка PrecisionCore™ Micro TFP |
| Технологія чорнила | Ultrachrome® XD3                             |

### ДРУК

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Кількість кольорів                  | 6 colour   |
| Colours Capacity                    | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml] |
| Мінімальна величина рідинної краплі | 3,5 pl, 3 технологією змінного розміру краплин   |
| Minimum line width                  | 0,02 мм  |
| Line accuracy                       | +/- 0,26   |
| Print Speeds (CAD A1 page size)     | Quick 3 ppm  |
| Друк із                             | PC, MAC, Мережа, Mobile Device, Cloud, Direct USB  |
| Конфігурація сопел                  | 1.600 Сопла на копир   |
| Printing Resolution - Draft         | 600 x 600 DPI (точок на дюйм)  |
| Printing Resolution - Maximum       | 2.400 x 1.200 DPI (точок на дюйм)  |
| Quality                             |  |
| Printing Resolution - Speed         | 300 x 600 DPI (точок на дюйм)  |

### СПЕЦИФІКАЦІЇ ПАПЕРУ ТА СЕНСОРИ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Формати паперу           | 17", 24", 36", 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)  |
| Thickness                | Single Sheet 0,1 мм, Roll 0,8 мм, Rigid board supported   |
| Auto Take Up Reel        | Так   |
| Printable Length         | Roll 91 Minimum   |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm  |
| Roll Capacity - Weight   | Roll 1: 12.500 г, Roll 2: 12.500 г  |
| Borderless printing on   | 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll |

### ЗАГАЛЬНЕ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Витрата енергії                      | 70 Вт, 0,3 Вт (в автономному режимі)  |
| Напруга живлення                     | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Розміри                              | 1.848 x 499 x 975 мм (Ширина x Глибина x Висота)  |
| Маса                                 | 155 кг  |
| Акустична сила                       | Робота: 49,6 В (А) - в автономному режимі: 6,6 В (А)                                    |
| Послуги мобільного та хмарного друку | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App                        |
| Рівень шуму                          | Operation (Roll): 6,6 dB (A) Operating (Sheet): 6,6 dB (A)                              |
| Optional extras                      | Подовження гарантії Cover Plus, SSD (твердотільний накопичувач), Шпindel для рулону 44" |

### ІНШІ ФУНКЦІЇ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Пам'ять                       | 4 Гб  |
| Сумісні операційні системи    | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 or later                     |
| Емуляції                      | ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL   |
| Optional storage              | 1TB SSD   |
| Характеристики                | Тачскрін, Підтримка Bluetooth, Прямий друк з USB, Попередній перегляд у драйвері, Автоматична прийомна котушка, Технологія перевірки сопел  |
| Під'єднання                   | Швидкісний USB-інтерфейс: сумісний зі специфікацією USB 2.0, Інтерфейс Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Безпроводна локальна мережа IEEE 802.11a/b/g/n/ac  |
| Network                       | Wired, Wireless   |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Cloud Solution PORT, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless   |
| Security                      | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |
| Обробка мультимедійних даних  | Автоматичний ріжучий пристрій, Автоматичний приймальний вузол, Borderless Print, Roll (Simplex), Підтримка грубих носіїв  |

### LCD І КАРТКИ ПАМ'ЯТІ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дисплей на рідких кристалах (LCD) | Тип: Кольоровий режим, Touch-panel, Діагональ: 11 см |
|-----------------------------------|--|

### ІНШІ

|          |   |
|----------|---|
| Гарантія | 24 Місяці Обслуговування за місцем установки<br>Optional warranty extension available |
|----------|---|

## SureColor SC-T7700D

### ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Гарантійні документи
- Інструкція з експлуатації (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Інструкція зі встановлення
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- Ink set

## ВИТРАТНИЙ МАТЕРІАЛ

SureColor SC-T7700D

|  |            |
|--|------------|
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)                      | C13T50M400 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml)                 | C13T50M800 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)                 | C13T50M100 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)                        | C13T50M200 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml)                     | C13T50M300 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)                         | C13T50MF00 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)                 | C13T50U100 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)                        | C13T50U200 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)                      | C13T50U400 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml)                     | C13T50U300 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml)                   | C13T50U800 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)                         | C13T50UF00 |
| ● Maintenance Box (Тх700/Рх500)  | C13S210115 |
| ● Borderless Maintenance Box (Тх700/Рх500)                             | C13S210116 |
| ● Auto Cutter Blade  | C13S210117 |
| ● Матовий архівний папір, DIN A3+, 189 г/м², 50 аркушів                | C13S041340 |
| ● Матовий архівний папір, DIN A3, 189 г/м², 50 аркушів                 | C13S041344 |
| ● Матовий архівний папір — A4 — 50 аркушів                             | C13S041342 |
| ● Рулонний матовий папір Doubleweight, 24" x 25 м, 180 г/м²            | C13S041385 |
| ● Рулонний матовий папір Doubleweight, 44" x 25 м, 180 г/м²            | C13S041387 |
| ● Рулонний клейкий синтетичний папір Enhanced, 24" x 30,5 м, 135 г/м²  | C13S041617 |
| ● Рулонний клейкий синтетичний папір Enhanced, 44" x 30,5 м, 135 г/м²  | C13S041619 |
| ● Рулонний матовий папір Enhanced, 17" x 30,5 м, 189 г/м²              | C13S041725 |
| ● Матовий папір Enhanced, 24" x 30,5 м, 189 г/м²                       | C13S041595 |
| ● Матовий папір Enhanced, 44" x 30,5 м, 189 г/м²                       | C13S041597 |
| ● Матовий папір Enhanced, DIN A2, 192 г/м², 50 аркушів                 | C13S042095 |
| ● Матовий папір Enhanced, DIN A3+, 192 г/м², 100 аркушів               | C13S041719 |
| ● Матовий папір Enhanced, DIN A4, 192 г/м², 250 аркушів                | C13S041718 |
| ● Матовий папір Enhanced для плакатів, 24" x 30", 1130 г/м²            | C13S041598 |
| ● Матовий папір Enhanced для плакатів, 30" x 40", 1130 г/м², 5 аркушів | C13S041599 |
| ● Рулонний синтетичний папір Enhanced, 24" x 40 м, 84 г/м²             | C13S041614 |
| ● Рулонний синтетичний папір Enhanced, 44" x 40 м, 84 г/м²             | C13S041616 |
| ● Матовий папір високої щільності — DIN A4 — 50 аркушів                | C13S041256 |
| ● Глянцевий фотопапір, 17" x 30,5 м, 250 г/м²                          | C13S041892 |
| ● Глянцевий фотопапір, 24" x 30,5 м, 250 г/м²                          | C13S041893 |
| ● Глянцевий фотопапір, 36" x 30,5 м, 250 г/м²                          | C13S041894 |
| ● Глянцевий фотопапір, 44" x 30,5 м, 250 г/м²                          | C13S041895 |
| ● Фотопапір для струминних принтерів, DIN A2, 102 г/м², 30 аркушів     | C13S041079 |
| ● Фотопапір для струминних принтерів, DIN A3+, 102 г/м², 100 аркушів   | C13S041069 |
| ● Фотопапір для струминних принтерів, DIN A3, 102 г/м², 100 аркушів    | C13S041068 |
| ● Рулонний глянцевий фотопапір Premium, 16" x 30,5 м, 170 г/м²         | C13S042076 |
| ● Рулонний глянцевий фотопапір Premium, 16" x 30,5 м, 260 г/м²         | C13S041742 |
| ● Рулонний глянцевий фотопапір Premium, 24" x 30,5 м, 166 г/м²         | C13S041390 |
| ● Рулонний глянцевий фотопапір Premium, 24" x 30,5 м, 260 г/м²         | C13S041638 |
| ● Рулонний глянцевий фотопапір Premium, 44" x 30,5 м, 166 г/м²         | C13S041392 |
| ● Рулонний глянцевий фотопапір Premium, 44" x 30,5 м, 260 г/м²         | C13S041640 |
| ● Глянцевий фотопапір Premium, DIN A2, 255 г/м², 25 аркушів            | C13S042091 |
| ● Глянцевий фотопапір Premium, DIN A3+, 250 г/м², 20 аркушів           | C13S041316 |
| ● Фотопапір Premium Luster, 16" x 30,5 м, 260 г/м²                     | C13S042079 |
| ● Фотопапір Premium Luster, 20" x 30,5 м, 260 г/м²                     | C13S042080 |
| ● Фотопапір Premium Luster, 24" x 30,5 м, 260 г/м²                     | C13S042081 |
| ● Фотопапір Premium Luster, 30 см x 30,5 м, 260 г/м²                   | C13S042078 |
| ● Фотопапір Premium Luster, 44" x 30,5 м, 260 г/м²                     | C13S042083 |
| ● Фотопапір Premium Luster, DIN A2, 250 г/м², 25 аркушів               | C13S042123 |
| ● Фотопапір Premium Luster, DIN A3+, 250 г/м²                          | C13S041785 |
| ● Фотопапір Premium Luster, DIN A4, 250 г/м²                           | C13S041784 |
| ● Рулонний напівглянцевий фотопапір Premium, 16" x 30,5 м, 250 г/м²    | C13S041743 |
| ● Рулонний напівглянцевий фотопапір Premium, 24" x 30,5 м, 160 г/м²    | C13S041393 |
| ● Рулонний напівглянцевий фотопапір Premium, 24" x 30,5 м, 250 г/м²    | C13S041641 |
| ● Рулонний напівглянцевий фотопапір Premium, 44" x 30,5 м, 160 г/м²    | C13S041395 |
| ● Рулонний напівглянцевий фотопапір Premium, 44" x 30,5 м, 250 г/м²    | C13S041643 |
| ● Напівглянцевий фотопапір Premium, 16,5" x 30,5 м, 160 г/м²           | C13S042075 |

## ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

|   |              |
|---|--------------|
| Артикул   | C11CH83301A0 |
|  CoverPlus Epson Cloud Solution PRINT 87 |              |
|  Adobe PostScript 3                       |              |
|  EPSON ULTRACHROME XD INK                |              |
|  PRECISIONCORE PRINTHEAD                 |              |

Гаряча лінія\*: +3 8 0 800 801 150  
\*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."  
04050, Україна  
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)  
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників.  
Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.  
Last extracted: 2023-07-25

**EPSON®**