




iQ700, Наполовину интегрируемая посудомоечная машина, 60 см, Нержавеющая сталь SN57ZS80DT



- ✓ Технология сушки Zeolith® – энергосберегающая и более быстрая сушка в посудомоечной машине.
- ✓ Технология Home Connect – управляйте своей интеллектуальной посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Если вы не знаете, какую программу мытья посуды выбрать, ассистент Easy Start порекомендует лучшую.
- ✓ Вы не пропустите момент, когда таблетки для мытья посуды закончились, ведь приложение Home Connect заранее сообщит об этом.
- ✓ Маркировочные метки Тачпоинтс

Оснащение

Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): C
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 74 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 13
Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:55 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 44 дБ (А) при 1 мВт

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): B

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 573 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm

Вес нетто: 47,7 kg

Общий вес: 50,0 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 190 cm

EAN-код: 4242003894590

Типы установки: Полуинтегрируемый

Специальные принадлежности

SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop



4 242003 894590



iQ700, Наполовину интегрируемая посудомоечная машина, 60 см, Нержавеющая сталь SN57ZS80DT

Оснащение

Тип монтажа

- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 234 кВт/ч в год, на основе 280 стандартных циклов мытья при использовании холодной воды и режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.
- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 0.82 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 9.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 235 мин
- Уровень шума (тихая программа): 42(A) re 1 pW

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- SM
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- SX в нижнем коробе
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в верхнем коробе (6x)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе.(8)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Функция Home Connect
- Сенсорное управление
- Инновация, отвечающая самым изысканным эстетическим запросам. emotionLight заставляет Вашу посуду мерцать особым светом. При загрузке и выгрузке машины исходящий свет заполняет все помещение. emotionLight мягко подчеркнёт достоинства интерьера Вашей кухни.
- Надписи на панели управления (английский)
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 57.3 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**iQ700, Наполовину интегрируемая
посудомоечная машина, 60 см,
Нержавеющая сталь
SN57ZS80DT**

Размерные чертежи

