

CT636LES1

Повністю автоматична кавомашина

Колір: Нерж. сталь



- ✓ Інноваційна система проточного підігрівання sensoFlow System гарантує розкриття усього аромату напоїв завдяки постійному підтриманню оптимального рівня температури
- ✓ Система заварювання подвійної кави aromaDouble Shot з двома окремими циклами помелу та заварювання для приготування міцної кави без гіркої присмаку
- ✓ Система coffeeSensor System: млинок адаптується під кожен сорт зерен кави та постійно змелює оптимальну кількість кави для заварювання
- ✓ Система oneTouch DoubleCup: приготування двох чашок будь-якого молочного кавового напою одним натисненням кнопки

Обладнання

Технічні дані

Насадка для піни : Немає / ні
 Система захисту від протікання : Немає / ні
 Порційний об'єм : All cups
 Розміри продукту (мм) : 455 x 594 x 385
 Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 540 x 478 x 670
 Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) : 449 x 558 x 356
 EAN код : 4242003645437
 Потужність підключення (Ватт) : 1600
 Струм (А) : 10
 Напруга (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50/60
 Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing



Акcesуари в комплекті

- 1 x мірна ложка
- 1 x тест. смужки для визн. рів. жорстк. води
- 1 x контейнер для молока

Додаткові акcesуари

- TZ80009N Ёмність для молока
- TZ70003 Фільтр для води

CT636LES1**Повністю автоматична кавомашина****Колір: Нерж. сталь****Обладнання****Зручність та комфорт**

- Символьний TFT display-дисплей преміум-класу з інтерактивним меню
- Функція : збереження назв 8 улюблених кавових напоїв з різноманітним співвідношенням молока та еспресо
- Можливість індивідуального налаштування кількості напою
- Можливість регулювання сопла подачі кави та капучинатора за висотою (до 13 см)
- Система oneTouch DoubleCup: можливість приготування двох кавових напоїв одночасно
- Знімний резервуар для води місткістю 2.4 л
- Індикація необхідності наповнення резервуара для води та контейнера для кавових зерен
- Зручна система забору молока: можливість використання як окремої ємності для молока, що входить до комплекту поставки, так і, наприклад, картонної упаковки
- Відділення для короткої інструкції з експлуатації всередині приладу - уся необхідна інформація на відстані витягнутої руки
- Кнопки з підсвічуванням
- Можливість регулювання ступеня помелу
- Можливість вибору мови дисплея
- Функція "Блокування від дітей" для запобігання випадковому заварюванню кави

Оснащення

- Високоякісний керамічний млинок silentCeram Drive з низьким рівнем шуму під час роботи
- Система сенсорів coffeeSensor System: млинок автоматично пристосовується до сорту кавових зерен
- Можливість приготування молочної піни
- Швидке розігрівання приладу
- Водяний насос з тиском 19 бар
- Окремий контейнер для меленої кави
- Контейнер для кавових зерен із кришкою, що зберігає аромат кави (об'єм - 500 г)
- Гарантія - 15 000 чашок незмінної якості (24 місяці при використанні в домашньому господарстві)
- Потужність: 1600 Вт

Приготування напоїв

- Інноваційна система проточного підігрівання sensoFlow System гарантує повне розкриття аромату напоїв завдяки постійному підтриманню оптимального рівня температури
- Функція oneTouch для приготування молочних кавових напоїв одним натисканням кнопки
- Система заварювання подвійної кави aromaDouble Shot для приготування міцної кави без гіркої присмаку
- Можливість індивідуального налаштування температури напою (Можливість налаштування температури кави та гарячої води: 3 температурні режими, гаряча вода: 4 температурні режими)
- Для досягнення ідеального смаку та збільшення строку служби прилад можна дооснастити фільтром для води Brita: фільтр для води Brita

Чищення та догляд

- Знімний заварювальний блок

- autoMilk Clean: автоматична очистка системи подачі молока після кожного приготування напоїв для неповторного смаку та гігієни
- Знімний капучинатор, придатний для миття у посудомийній машині
- Система singlePortion Cleaning: автоматичне очищення систем приладу після кожного циклу заварювання
- Автоматична програма промивання приладу одразу після увімкнення
- Знімні піддон для крапель та контейнер для кавової гуцці, придатні для миття у посудомийній машині
- Система calc'nClean: автоматичні програми очищення та видалення накипу
- Індикація необхідності заміни фільтра для води, очищення приладу, проведення декальцинації, включаючи індикацію кількості чашок, які можна приготувати до проведення очищення

Акcesуари


- Окрема ємність для молока місткістю 0.5 л з кришкою freshLock
- Акcesуари у комплекті: 1 x мірна ложка для розчинної кави, 1 x тестова смужка для визначення рівня жорсткості води, 1 x ємність для молока
- Додаткові акcesуари (не входять до комплекту поставки): таблетки для чищення приладу (TZ80001), таблетки для декальцинації (TZ80002), фільтр для води BRITA Intenza (TZ70003), набір для догляду за кавомашиною (TZ80004), окрема ємність для молока (TZ80009N)

CT636LES1


Повністю автоматична кавомашина

Колір: Нерж. сталь

Схеми вбудовування




Кутовий монтаж зліва





При використанні петлі на 92° - обмеження (номер запасної деталі 00636455) складає мінімальну відстань до стіни всього 100 мм

Розміри в мм



Ємність для зерен та резервуар для води виймаються на себе.
Рекомендована висота вбудовування 95-145 см.

Розміри в мм



Ємність для зерен та резервуар для води виймаються на себе.
Рекомендована висота вбудовування 95-145 см.

Розміри в мм