


**Serie | 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV2XMX01E**



- **ExtraDry:** опция для дополнительной сушки.
- Третий корб VarioDrawer
- RackMatic™
- **Функция Favourite:** персонализированная функция одним прикосновением даже для загруженных программ.
- **InfoLight:** красная световая проекция на полу сообщает, включена или выключена посудомоечная машина.

Технические особенности

Water consumption (l) :	9,5
Тип :	Встраиваемые
Height of removable worktop (mm) :	0
Dimensions of the product (width x depth) :	815 x 448 x 550
Required niche size for installation (HxWxD) :	815-875 x 450 x 550
Depth with open door 90 degree (mm) :	1150
Adjustable feet :	Yes - front only
Maximum adjustability feet (mm) :	60
Net weight (kg) :	34,362
Gross weight (kg) :	36,0
Connection Rating (W) :	2400
Current (A) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Frequency (Hz) :	50; 60
Length electrical supply cord (cm) :	175
Length inlet hose (cm) :	165
Length outlet hose (cm) :	205
EAN code :	4242005221295
Number of place settings :	10
Класс энергопотребления :	A+
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) :	237,00
Energy consumption (kWh) :	0,83
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EC) :	2660
Drying performance :	A
Reference programme :	Eco
Total cycle time of reference programme (min) :	220
Noise level (dB) :	46
Installation typology :	Full-integrated

Специальные принадлежности

- SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5000 : Комплект для посудом.машины



Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2XMX01E

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- 10 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A+ (по шкале энергоэффективности от класса A+++ до D)
- Класс эффективности сушки A по шкале от класса G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность)
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 220 мин

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 programmes: Eco 50 C°, Auto 45-65° 45-65 C°, Intensive 70 C°, 1h 65 C°, Favourite 5
- Pre-Rinse
- 3 special options: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfectPlus
- Machine Care

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Теплообменник
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3-fold corrugated
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- varioDrawer
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight red
- Таймер запуска 3,6,9 ч
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная
машина, 45 см
SPV2XMX01E**
