

**Серія 8, Вбудовувана духова шафа
з мікрохвилями, 60 x 60 см,
Чорний
HMG776NB1**



Додаткові функції: .Мікрохвильова піч з комбінованими режимами
Тип керування: Електронне
Розміри (ВхШхГ): 595 x 594 x 548 mm
Розміри камери: 357.0 x 480 x 392.0 mm
Довжина кабелю електроживлення: 120.0 см
Вага Нетто: 41.9 kg
Загальна вага: 45.1 kg
EAN-код: 4242005326976
Максимальна потужність: 800 Вт
Потужність: 3600 Вт
Струм: 16 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 50; 60 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



HEZ327000 Аксесуари для духових шаф, HEZ333001 Аксесуари для духових шаф, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ629070 Деко для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HEZ633070 Професійна сковорідка, HEZ633073 Професійна сковорідка, HEZ634000 :, HEZ635001 :, HEZ636000 Аксесуари для духових шаф, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZGOAS00 :

Серія 8, Вбудовувана духова шафа з мікрохвилями, 60 x 60 см, Чорний HMG776NB1

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Розумна інверторна технологія: максимальна вихідна потужність буде регулюватися до 600 Вт при тривалому використанні
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 67 літр

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук
- Однорівневі телескопічні напрямні
- придатні для піролізу

Дизайн:

- Сенсорне управління
- Духова шафа XXL з покриттям TitanEmail

Очищення:

- Система піролітичного очищення
- Програма Очищення

Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: функція Assist
- Швидке розігрівання
- Освітлення: світлодіодні лампи
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Акcesуари:

- Решітка

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30°C (Після 1 години роботи приладу за температури 180°C, нижнє/верхнє нагрівання)
- Захисне відключення

Технічні характеристики:


- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт

Розміри:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Серія 8, Вбудовувана духовна шафа
з мікрохвилями, 60 x 60 см,
Чорний
HMG776NB1**


Розміри у мм




- A: 19,5 мм
- B: Місце для підключення приладу 320 x 115 мм
- C: Вентиляція у цоколі $\geq 200 \text{ см}^2$

Монтаж двох приладів один над одним

Повітрообмін



A: Отвір для входу повітря $\geq 200 \text{ см}^2$



Розміри у мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм

