

## CH22x85 aR 80A/600V



## Особливості

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Артикул                       | 002645023                                |
| Назва                         | CH22x85 aR 80A/600V                      |
| Категорія                     | Плавка вставка (запобіжник)              |
| Номінальний струм (A)         | 80                                       |
| Тип                           | CH                                       |
| Типорозмір                    | CH22                                     |
| Характеристика                | aR                                       |
| Номінальна напруга AC (В)     | 600                                      |
| Розміри                       | 22x58                                    |
| Відключаюча здатність AC (кА) | 200                                      |
| Відключаюча здатність DC (кА) | 50                                       |
| Pd (W)                        | 13,5                                     |
| Стандарт                      | IEC 60269-4                              |
| Робочий Інтеграл Джоуля (A²s) | 6.600                                    |
| Додаток                       | Для захисту напівпровідникових пристроїв |
| efuse                         | 1                                        |
| 0                             |                                          |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація

[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[Інструкція](#)


## ETIM міжнародна класифікація

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Класифікація            | EC002704         |
| Категорія               | Cylindrical fuse |
| Размер                  | 22x58 mm         |
| Категория применения    | Прочее           |
| Номинальный ток         | 80A              |
| Отключающая способность | 200kA            |


## Характеристики



# Характеристики енергії плавлення




## Характеристики





# Креслення



| Size  | a  | b    | c    | d   |
|-------|----|------|------|-----|
| 10x38 | 38 | 10,5 | 10,3 | 6   |
| 14x51 | 51 | 13,8 | 14,3 | 7,5 |
| 22x58 | 58 | 16,2 | 22,3 | 11  |