




K 7

K 7 - це модель вищого класу серед побутових апаратів високого тиску. Вона ідеально підходить для постійного і тривалого використання. Ви можете нею усунути стійкі та масивні забруднення з великих площ - автомобілів, вантажного транспорту, стін будинків, кам'яних огорож, басейнів і т.д. Апарат має високу потужність і велику продуктивність.



1 Прекрасний результат очищення

- Надійний двигун водяного охолодження вразить Вас своїм довгим терміном служби і рівнем виконання.

2 Система забору хімії Plug 'n' Clean

- Завдяки Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.

3 Система швидкого підключення Quick Connect

- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.

4 Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачку

- Зручний гачок дозволяє акуратно змотати кабель і розмістити його прямо на апараті


K 7

- Система швидкого підключення Quick Connect
- Має вбудований механізм забору хімії.

Технічні дані

Артикул	1.168-502.0	
	4039784720237	
Тиск	бар / МПа	20–160 / 2–16
Продуктивність	л/ч	600
Макс. температура на вході	°С	max. 60
Споживана потужність	кВт	3
Вага без аксесуарів	кг	18,88
Габарити (довжина x ширина x висота)	мм	404 × 461 × 968
Джерело живлення	V / Hz	230 / 50

Міні-мийка

Пістолет	Стандартна система Quick Connect	Струменева трубка	–
Струменева трубка Vario Power	■		
Фреза для бруду	■		
Шланг високого тиску	м	10 / Гума	
Система Quick Connect на апараті	■		
Подача миючого засобу через	Система забору миючих засобів Plug 'n' Clean		
	■		
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■		
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■		
Чистячі засоби	Універсальний миючий засіб, 1 л		
Мотор з водяним охолодженням	■		

■ Включено в комплект поставки

K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Артикул						Опис	
Розпилюючі трубки									
	1	2.642-726.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.642-729.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	3	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Кутова струменева трубка	4	2.638-817.0						Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка	5	2.643-240.0						Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма приладами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	6	2.643-238.0							<input type="checkbox"/>
3-ступінчаста подовжувальна трубка	7	2.639-722.0						Набір з 4 алюмінієвих сегментів на 90 см, 1,30 м або 1,70 м для подовження струменевої трубки.	<input type="checkbox"/>
Бризговики для грязьових фрези	8	2.640-916.0						Надійно захищає користувача від розбрикування води. Для надягання на будь-яку грязьову фрезу Kärcher (крім 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario-Power, K5-K7	9	2.643-242.0						Для плавного регулювання тиску струменя (від низького для нанесення мийного засобу до високого) простим обертанням трубки.	<input type="checkbox"/>
Фреза для бруду, K5-K7	10	2.643-243.0						З роторним соплом для усунення стійких забруднень (наприклад, очищення замшлених поверхонь або видалення атмосферних забруднень) і підвищення продуктивності за площею. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна струменева трубка	11	2.642-347.0						Телескопічна трубка (1,2 - 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario Power Short 360 ° VP 160 S (K 5 - K 7)	12	2.643-254.0						Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску і, що повертається в секторі 360 °, забезпечує оптимальну очистку важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Інше									
G 160 Q	13	2.642-889.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Водяний фільтр	14	4.730-059.0						Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасних кілець круглого перерізу	15	2.640-729.0						Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок у аксесуарах до апаратів високого тиску.	<input type="checkbox"/>
Очищувачі для різних поверхонь									
PS 40 щітка для чистки горизонт. поверхонь	16	2.643-245.0						Швабра з 3 соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутів та крайових участків. Зі стяжкою для брудної води.	<input type="checkbox"/>
Запасні сопла для T-Racer	17	2.640-642.0						Для легкої заміни сопел в T-Racer. Жовті сопла для апаратів класу K6 та K7 (T 300, T 400).	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	18	2.643-214.0							<input type="checkbox"/>
	19	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для ефективного та акуратного очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь - від каменя до деревини. Ручка для вертикальної очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасні сопла	20	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
Запасні сопла T 300 / T 350	21	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Насадка для очищення плоских поверхонь T-Racer T-250 plus	22	2.642-194.0						Насадка для ефективного та обережного очищення плоских поверхонь, наприклад, терас та кам'яних стін.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Surface Cleaner	23	2.643-251.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари



		Артикул						Опис	
Приладдя для спеціальних областей застосування									
Комплект для промивання труб	24	2.637-767.0						Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 15 м для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
	25	2.637-729.0						Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 7,5 м для очищення стічних труб та каналізацій, що засмітилися.	<input type="checkbox"/>
Регульований шарнір	26	2.640-733.0						Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, плавно переміщуваний в секторі 180°. Встановлюється між насадкою і пістолетом або подовжувальною трубкою.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	27	2.641-630.0						Для зручного зберігання аксесуарів Kärcher. Складається з двох модулів, що забезпечують гнучкі умови монтажу. Оберегає м'які щітки від деформації під час зберігання.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	28	2.643-100.0						Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою). З фільтром, що допускає промивку. Не містить фталатів і ПВХ, переробляється на 90% і поставляється в екологічно чистій упаковці.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка середня FJ 6	29	2.643-147.0						Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C, з UFC, 1л	30	2.643-143.0						Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів для б/к мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	31	2.643-144.0						Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочищення труб PC 20	32	2.642-240.0						Набір для прочищення жолобів і труб працює сам по собі - завдяки високому тиску. Він легко очищає відтік, труби і жолоби завалів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струменевого абразивного очищення	33	2.638-792.0						Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка, 0,3 л	34	2.641-848.0						Насадка, яка формує інтенсивну піну для очищення кам'яних, скляних поверхонь, лакового покриття автомобілів, мотоциклів тощо.	<input type="checkbox"/>
Пристрій для мийки днища автомобіля	35	2.642-561.0						Високоєфективний пристрій для очищення днища автомобіля від бруду, сльоти, піску і солі. З насадкою для нанесення воскового засоби захисту.	<input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг ecologic	36	2.642-743.0						Всмоктуючий шланг серії ecologic, відповідний до будь-яких апаратів класів K 3 - K 7, забезпечує забір води з альтернативних джерел (наприклад, бочок із дощовою водою). Шланг не містить фталатів та ПВХ, переробляється на 90% і поставляється в екологічно чистій упаковці.	<input type="checkbox"/>
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	37	2.643-142.0						Для швидкої безконтактної мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	38	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Щітки									
WB 150 power brush	39	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
М'яка щітка для великих поверхонь	40	2.643-233.0						М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для чистки колісних дисків	41	2.643-234.0						Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Артикул					Опис	
Обертова щітка з шірниром	42	2.643-236.0					Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180°, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.	<input type="checkbox"/>
М'яка універсальна щітка	43	2.643-246.0					Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, садових меблів і скла. Відрізняється м'якою щетиною, що не пошкоджує поверхні, наявністю кільця для захисту від подряпин, накидної гайки для надійного стикування з пістолетом і гумового скребка для видалення стійких забруднень (наприклад, слідів комах). Робота полегшується завдяки ергономічній формі ручки.	<input type="checkbox"/>
WB 120	44	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	45	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	46	2.640-732.0					Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шланга зі швидкороз'ємною муфтою.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухома	47	6.903-276.0					Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 - K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску								
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	48	2.641-721.0					Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апраїв з 2008 р. випуску								
Подовжувальний шланг високого тиску, 10 м (K3 - K7)	49	2.641-710.0					Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом з швидкоз'єднуючим роз'ємом (починаючи з 2008 р.). Міцний шланг НД 8 з текстильної опліткою, захистом від перегину і довговічним латунним з'єднувальним елементом, придатний для роботи з мийними засобами. Витримує температури до 60 °С, тиск до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	50	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Комплект приладдя								
Набір аксесуарів для миття велосипеда	51	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Набір аксесуарів для миття дерев'яних поверхонь	52	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Артикул					Опис	
З'єднувачі та конектори для систем поливу								
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0					Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	2	2.645-194.0					Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор з аквастопом	3	2.645-192.0					Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор	4	2.645-191.0					Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для підключення міні-мойки: шланг 10 м + 2 коннектора	5	2.645-156.0					Комплект для підключення мінімойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0					Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0					Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Засоби для зберігання шлангів								
	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
	10	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0					Поливальна база, для практичного і компактного зберігання шлангів і садових приладдя. Зі знімним барабаном, можливістю зберігання насадок, пістолетів, і розпилювачів в просторому ящику для зберігання. Повністю обладнана.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари