


LAS 40 3p COP



Особливості

Артикул	004664203
Назва	LAS 40 3p COP
Категорія	Перемикач навантаження
Призначення	Перемикачі навантаження 1-0-2
Номінальний струм (А)	40
Тип	Встановлення на DIN-рейку
Кількість полюсів	3
Група каталогу	LAS COP
0	

Сторінка продукту 

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[CE декларація](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000216
Категорія	Switch disconnector
Пригоден в качестве главного выключателя	
Пригоден в качестве сервисного выключателя	
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Version as reversing switch	1
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	690V
Номинальное рабочее напряжение	220...690V
Номинальный постоянный ток	40A
Rated permanent current at AC-21, 400 V	40A
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	15kW
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw	3kA
Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В	16kW
Switching power at 400 V	16kW
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	10kA
Моторный привод (дополнительно)	
Встроенный моторный привод	
Напряжение дополнительного расцепителя	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Подходит для напольного монтажа	1
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	1
Подходит для промежуточного монтажа	
Цвет рукоятки/управляющего элемента	Черный
Тип управляющего элемента	Short thumb-grip
Взаимоблокирующая	
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP40

Креслення

