

SSQ 325



Особливості

Артикул	002421434
Назва	SSQ 325
Категорія	Перемикач 1-0-2
Призначення	Перемикач трипозиційний
Номинальний струм (А)	25
Кількість полюсів	3
Номинальна напруга АС (В)	400
Ступінь захисту ІР	20
Номинальна частота (Hz)	50/60
Стандарт	60947-3
Перетин підключаємих провідників, mm ²	16
	0

Сторінка продукту 

Інша документація





Каталог
СЕ декларація
Файл Eplan

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001545
Категорія	Главный выключатель распределительного щита
Частота	50/60
Количество ножевых держателей предохранителей	3
Степень защиты (IP), передняя сторона	20
Максимальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	400
Тип включения/отключения	Переключатель (с 2-х мест)
Количество переключающих контактов	3
Количество полюсов	3
Номинальный ток	25A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Минимальный уровень напряжения	10V
Тип напряжения	Переменный ток (AC)
С сигнальной лампой (индикатором)	
Ширина по количеству модулей	3
Глубина ниши для монтажа	70mm
Степень защиты (IP)	IP20


Креслення



Позначення / Підключення




SSG 116



SSG 216



SSG 125



SSG 225