





WD 3 P Workshop

Пилосос WD 3 P Workshop - ідеальний апарат початкового класу. Споживаючи всього 1000 Вт, він демонструє потужність всмоктування, аналогічну пилососам зі споживанням 1400 Вт. Додатково оснащений вбудованою розеткою. Завдяки розширеній комплектації ідеальний для використання в майстерні і при ремонті.



1 Автоматичне включення при включенні електроінструменту

- Бруд від проектування, моделювання або пиляння одразу всмоктується пилососом, який автоматично включається разом з електроінструментом.
- Для зручної праці без зайвого пилу та бруду.

2 Автоматичне включення при включенні електроінструменту

- Бруд від проектування, моделювання або пиляння одразу всмоктується пилососом, який автоматично включається разом з електроінструментом.
- Для зручної праці без зайвого пилу та бруду.

3 Спеціальні аксесуари для прибирання майстерні

- Ефективне очищення майстерні насадкою зі щітиною.
- Обережне очищення делікатний поверхонь.

4 Практична функція видування

- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Наприклад, ефективне очищення майстерні.


WD 3 P Workshop

- Автоматичне включення при включенні електроінструменту
- Зі спеціальними аксесуарами для прибирання майстерні
- Практична функція видування

Технічні дані

Артикул	1.629-886.0	
	4054278101859	
Реальна сила всмоктування*	Air Watt	200
Енергоспоживання	Вт	1000
Ємність сміттєзбірника	l	17
Матеріал сміттєзбірника		пластик
Номинальний розмір аксесуара	мм	35
Довжина кабелю	m	4
Джерело живлення	V / Hz	220-240 / 50-60
Вага	кг	5,7
Габарити (Д x Ш x В)	мм	388 x 340 x 502

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	m / мм	2 / 35	Автоматичний штекерний вимикач	■
Зйомна ручка		■	Функція повітродувки	■
Всмоктуючі трубки	Pieces / m / мм	2 x 0,5 / 35 / пластик	Зберігання з економією місця	■
Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття		Clips	Міцний корпус	■
Патронний фільтр		Стандарт	Відсік для зберігання приладдя	■
Паперовий фільтр-мішок	Pieces	1	Підвіска для кабелю	■
Щілинна насадка		■		
Гнучкий шланг	m / мм	1 / 35		
Адаптер для підключення електроінструментів		■		
Всмоктувальна трубка для крупного сміття	m / мм	-		
		■		

■ Включено в комплект поставки * Вимірюється на всмоктуючій трубці відповідно до стандарту IEC 60312

WD 3 P Workshop 1.629-886.0

KÄRCHER


		Артикул	Кількість			Ціна	Опис	
Фільтри								
Патронний фільтр	1	6.414-552.0	1 Pieces				Підходить до всіх перерахованих моделей Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Паперові фільтр-мішки	2	6.959-130.0	5 Pieces				Паперові 2-х шарові високоміцні фільтр-мішки для надійного уловлювання дрібнодисперсної пилу. Містить: 5 мішків. Для пилососів Kärcher: WD 3.800 M ecologic, WD 3.200, WD 3.300 M, WD 3.500 P	<input type="checkbox"/>
Комплект приладдя								
Комплект для роботи з електроінструментами	3	2.863-112.0	2 parts				Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.	<input checked="" type="checkbox"/>
Car interior cleaning kit	4	2.863-225.0	7 parts					<input type="checkbox"/>
Brush car set	5	2.863-221.0	2 parts					<input type="checkbox"/>
Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD	6	2.863-002.0	2 parts				Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD включає в себе напольную насадку, що перемикається, і насадку для м'яких меблів.	<input type="checkbox"/>
Car interior cleaning kit *WW	7	2.863-304.0	6 parts					<input type="checkbox"/>
Насадки								
Перемикальна насадка для вологого і сухого прибирання	8	2.863-000.0	1 Pieces				Універсальна насадка для текстильних та твердих підлогових покриттів, придатна також для збору рідин. З пристосуванням для прикріплення до апаратів з функцією "паркування".	<input type="checkbox"/>
	9	2.863-223.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобіля	10	2.863-145.0	1 Pieces				Швидке та легке відсмоктування пилу з м'якої оббивки сидінь, а також великої площини килимового покриття в багажнику та на підлозі.	<input type="checkbox"/>
Жорстка щіткова насадка	11	2.863-146.0	1 Pieces				Для ґрунтового чищення м'якої оббивки та килимового покриття підлоги в автомобіні. Сухий бруд відділяється без всяких зусиль.	<input type="checkbox"/>
Чорна щіткова насадка	12	2.863-147.0	1 Pieces				Для бережного очищення чутливих поверхонь в салоні автомобіля.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle extra long WD *ww	13	2.863-306.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Інше приладдя								
Подовжувальний шланг (3,5 м)	14	2.863-001.0					3,5-метровий подовжувач всмоктуючого шланга для розширення радіусу дії пилососа.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка, 35 м.	15	2.863-148.0					Для очищення важкодоступних місць, наприклад, стеля у високих приміщеннях.	<input type="checkbox"/>
Extension suction hose 3,5m *WW	16	2.863-305.0						<input type="checkbox"/>
Extension suction tube WD ID 35 *ww	17	2.863-308.0						<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool Home & Garden *int	18	2.863-234.0						<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари